



Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta

Ilmoituksen tekijä

Jyväskylän kaupunki
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
PL 233
4101 Jyväskylä

Puhdistettavan alueen osoite

Savelankatu 1
40700 Jyväskylä
kiinteistö:
179-6-112-49

Kiinteistön omistaja

Würth Oy
Würthintie 1
11710 Riihimäki

Vireille tuloperuste

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 136 §

Alueen aiempi käyttö ja tuleva käyttö

Kunnostuskohde sijaitsee Jyväskylän Savelan kaupunginosassa, kiinteistöllä 179-6-112-49. Kiinteistöllä on toiminut mm. leipomo ja Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikan varikko. Myöhemmin aikoina kiinteistöllä on ollut parkkipaikka ja parkkikatos. Leipomorakennus on purettu pois jo aiemmin. Nykyään kiinteistön omistaa Jyväskylän kaupungilta kiinteistön ostanut Würth Oy. Kohdekiinteistö on merkittynä Jyväskylän asemakaavaan toimitilarakennusten korttelialueena (KTY-1).

Kohdekiinteistölle oltiin keväällä/kesällä tekemässä rakentamishankkeeseen liittyvää pohjarakentamista, jonka yhteydessä tehtiin havainto mahdollisesti öljy-yhdisteillä maa-aineksista. Toimintahistoriansa aikana kohteessa on toiminut mm. leipomo (rakennusvuosi 1960) sekä kaupungin toimintoihin liittyvä varikko (Altek Aluetekniikka toimialueen varikko). Vuonna 2003 purettu leipomorakennus on rakennuspiirrosten perusteella ollut öljylämmitteinen.

Maksu

660 €

Maaperä- sekä pinta- ja pohjavesitiedot

Tutkimusten ja kunnostusten perusteella alueen maaperän pintakerrokset ovat noin 1,0 - 2,5 m syvyyteen saakka sekalaista täyttömaata / paikoitusalueelle tyypillisiä rakennekerroksia. Perusmaan pintakerros on arviolta silttistä hiekkaa, joka muuttuu syvemmällä hiekkaisemmaksi (karkeammaksi). Pohjavesi sijaitsee alueella noin 5-6 metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnan tasosta, vaihdellen noin tasoilla 105,5 -106,5 MPY (N2000).

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue Taulumäki 0917904, muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, luokka 2 sijaitsee noin kahden kilometrin päässä kohteesta koilliseen. Arvioitu pohjaveden virtaussuunta on kohteessa kohti koillista. Lähin pintavesi on Vasikkalampi, joka sijaitsee noin 280 metrin päässä etelän suunnalla. Suuremmista pintavesistä lähimpänä sijaitsee Tuomiojärvi noin 1,2 km päässä koilliseen.

Maaperän ja pohjaveden pilaantumista koskevat tiedot

Maaperän pilaantuneisuuden arvioidaan johtuvan alueella lämmitysöljysäiliöön ja/tai sen rakenteissa olevista vuodoista tai alueella sattuneista vahingoista, kuten ylitäyttö tms., joka mahdollisti öljyn kulkeutumisen vanhaan viemärijärjestelmään ja niiden kautta maaperään. Öljy on kulkeutunut pohjavesipinnassa oletettuun virtaussuuntaan, kohdetontin ulkopuolelle.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi

Jyväskylässä, osoitteessa Savelankatu 1, suoritettiin maarakennustöitä uuden hallirakennuksen perustamista varten toukokuussa 2022. Alueelta poistettiin pintamaita suunniteltujen kaivuutasojen mukaan. Kaivutöiden yhteydessä maaurakoitsija havaitsi öljyn hajua vanhan viemäriinjan luona, jonka vuoksi ympäristötekniinen konsultti tilattiin paikalle konsultoimaan maaperän tutkimus- ja kunnostustarve mukaan. Kaivutöiden yhteydessä maaurakoitsija havaitsi öljyn hajua vanhan viemäriinjan luona, jonka vuoksi ympäristötekniinen konsultti tilattiin paikalle konsultoimaan maaperän tutkimus- ja kunnostustarve.

Öljyisen maan havaittiin jatkuvan putkilinjaa mukaillen perusmaan pinnan tasossa aina kovemman pintakerroksen läpäisseelle kaivolinjastolle asti, josta öljy oli vanhojen betonikaivojen kautta päässyt valumaan hiekkaiseen maakerrokseen ja kulkeutumaan pohjaveden mukana leviten laajemmalle.

Maaperän pilaantuneisuuden laajuus päätettiin tutkia koekuoppakaivuin ja kairaporauksin (kokous 20.5.2022). Tutkimuksessa havaittiin, että kiinteistön itäreunalla öljy on kulkeutunut viereisen kiinteistön 179-6-112-50 puolelle. Tehdyistä havainnoista tiedotettiin hankeorganisaatiota, kiinteistön omistajaa sekä viranomaistahoja (Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen ELY-keskus).

Havaittujen kohonneiden öljypitoisuuksien vuoksi kohteessa pidettiin maastokatselmus (25.5.2022) sekä suunnittelukokous mahdollisista jatkotutkimuksista (6.6.2022).

Kunnostuksen periaatteista sekä sovellettavista tavoitepitoisuuksista sovittiin Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa sähköpostitse 2.6.2022 (H. Görman, Ramboll /P. Poikonen, KESELY). Kunnostustavoitteiksi sovittiin tulevan hallirakennuksen alalla tavoitesyvyys (noin 3 - 4 metriä suunnitellusta kaivutasosta) saakka VNa 214/2007 määrittelemät kynnysarvotasot öljyhiilivedyille C10-C40 (300 mg/kg) ja ohjeelliseksi piha-alueiden kunnostustavoitteeksi alemmat ohjearvotasot (keskitisleillä 300 mg/kg ja raskailla jakeilla 600 mg/kg).

Rakennushankkeen aikataulupaineen vuoksi sovittiin, että kohde kunnostetaan massanvaihtoperiaatteella suunniteltuun syvyyteen asti ilman ilmoitusmenettelyä. Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sovittiin tehtävän kunnostustoimien jälkeen.

Kunnostustoimien aloittamisesta pidettiin tilaajan, urakoitsijan ja ympäristötekniikan konsultin välillä aloituspalaveri 6.6.2022.

Maaperän puhdistustavoite ja puhdistussuunnitelma

Kohde kunnostettiin tutkimusvaiheen jälkeen erikseen ELY-keskuksen suullisella luvalla. Kunnostustavoitteista sekä kunnostuksen periaatteista sovittiin sähköpostitse 2.6.2022. Esitys osakunnostuksesta perustui riskinarvioperusteisiin laskelmiin.

Kunnostustavoitteeksi asetettiin VNa 214/2007 mukainen alempi ohjearvotaso kohteessa havaituille haitta-aineille (mineraaliöljyt C10-C40) kiinteistön piha-alueella. Alempi ohjearvo kohteessa todetuille keskiraskaille öljyhiilivetyjakeille on 300 mg/kg ja raskaille öljyhiilivetyjakeille 600 mg/kg.

Rakennusallalla ohjeelliseksi kunnostustavoitteeksi asetettiin VNa 214/2007 mukainen kynnysarvotaso mineraaliöljyille C10-C40 (300 mg/kg), jota sovellettiin sovittuun kunnostustasoon saakka (osakunnostus). Tulevan rakennuksen osalta esitettiin riskinarvioperusteisesti osakunnostusta tulevan hallirakennuksen alalla. Kunnostus esitettiin ulotettavan syvyysuunnassa noin 3...4 metrin syvyyteen nykyisestä kaivutasosta (hallirakennuksen perustamistaso), pohjaveden pinnan läheisyyteen. Pohjaveden alapuolisia kaivuja ei suoritettaisi, vaan ideana oli poistaa todennäköisemmin sisäilmariskiä tulevaisuudessa aiheuttava tekijä.

Maaperää ei osakunnostuksessa myöskään tulisi häiritä pohjavesikerroksessa, joten kunnostuksen aiheuttama kulkeutumisriski tontin ulkopuolelle sekä kaivantovesien käsittelytarve pienenisi / poistuisi. Pilaantuminen on tapahtunut arviolta vuosia tai vuosikymmeniä vuosia sitten, joten haitta-aineiden kulkeutumisen kannalta tilanne on todennäköisesti stabiloitunut nykytilassa.

Kunnostuksen tekeminen

Kunnostusmenetelmänä sovellettiin kohteessa massanvaihtoa. Massanvaihdoissa haitta-aineita sisältävä maa-aines kaivetaan valvotusti pois ja tilalle tuodaan puhdasta maa-ainesta. Pilaantuneet ja jätteiset maa-ainekset toimitetaan

18.9.2023

vastaanottolaitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseisen laatuksia maa-aineksia ja jätteitä.

Ympäristötekniikka valvoja laatii pilaantuneiden maiden kuormille siirtoasiakirjat, joista käy ilmi mm. materiaalin haitta-aineet, niiden pitoisuudet sekä toimitusosoite.

Kunnostustoimenpiteille nimettiin ympäristötekniikka valvoja, joka ohjasi kaivutyötä ja maa-ainesten lajittelua työnaikaisella näytteenotolla (kenttäanalyysit, aistinvaraiset arviot, tutkimusvaiheen tieto sekä referenssianalytiikka).

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu toteutettiin siten, etteivät pilaantuneeksi luokiteltavat maa-ainekset päässeet sekoittumaan pilaantumattomiin maa-aineksiin (suora kuormaus, lyhyt aikainen välivarastointi pilaantuneeksi luokitelluilla alueilla mahdollisuuksien mukaan).

Maaperän jäännöspitoisuudet määritettiin kaivantojen pohjalta sekä seinämistä otetuista jäännöspitoisuusnäytteistä. Jäännösnäytteiden pitoisuudet varmistettiin kenttä- ja/tai laboratorioanalyysin. Kohteen ympäristötekniikka toimet raportoitettiin tutkimus- ja kunnostusraporttina 8.9.2022, kun kunnostusvaihe oli päätetty. Raportissa on esitetty tutkimustoimet, maaperän pilaantuneisuuden arviointi ja kunnostustoimet sisältäen mm. pilaantuneen maan massamäärät, jäännösnäytteiden sijainnit sekä näytteiden kenttä- ja laboratorioanalyysien tulokset sekä kohdekohtainen riskinarvio kohteeseen jääneistä kohonneista öljypitoisuuksista. Tutkimus- ja kunnostustoimet toteutettiin touko - kesäkuussa 2022.

Pilaantuneen maaperän kunnostukseen liittyvät toimenpiteet (kaivu, välivarastointi, kuljetus jne.) toteutettiin siten, ettei niistä aiheutunut haittaa ympäristölle. Maaperän kunnostamisen aiheuttamat melu- ja pölyhaitat eivät merkittävästi poikenneet normaalista maarakentamisesta. Alueen keskeisen sijainnin vuoksi työmaa aidattiin, jolla estettiin ulkopuolisten pääsy alueelle.

Riskinarvion perusteella osakunnostuksessa hallirakennuksen alle jääneet öljyhiilivedyt koostuvat heikosti liukenevista ja heikosti haihtuvista fraktioista, eivätkä laskennallisesti aiheuta kulkeutumisriskiä pohjaveden mukana naapurikiinteistölle tai lähimpiin pintavesialtaisiin. Tarkastelun perusteella hallialle jääneet kohonneet öljyhiilivetyjen pitoisuudet eivät aiheuta terveydellistä haittaa itsehallirakennuksessa.

Lausunnon antajat

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kannanotot (s-posti 3.11.2022) on otettu huomioon tässä päätöksessä.

Ratkaisu

Keski-Suomen ELY-keskus on tarkastanut Jyväskylän kaupungissa sijaitsevan kiinteistön 179-6-112-49 pilaantunutta maaperää koskevan ilmoituksen ja hyväksyy siinä esitetyn maaperän puhdistamisen seuraavin ehdoin:

Puhdistustavoitteet

- 1 Alueelta tulee poistaa pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvotasot.
- 2 Kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee tutkia ennen niiden kuljettamista vastaanottoon. Maanäytteistä tulee analysoida vähintään aiemmissa tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet. Näytteet on otettava ja analysoitava siten, että kaivetun maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet saadaan edustavasti selvitettyä.

Maa-ainesten käsittely, varastointi ja kuljettaminen

- 3 Poistettavat pilaantuneet ja/tai jätteensekaiset maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maa-aineita.
- 4 Mikäli alueella on tarpeen välivarastoida haitta-ainepitoisia maa-aineita, tulee välivarastoinnin olla mahdollisimman lyhytaikaista. Välivarastoitava maa-aines ei saa sisältää helposti kulkeutuvia haitta-aineita. Välivarastoitava maa-aines on peitettävä, jos sääolosuhteet ovat sellaiset, että maa-ainekset voivat levitä tuulen tai sadevesien mukana.
- 5 Kaivantojen täytöissä voidaan hyödyntää alueelta kaivettavia maa-aineita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä määräyksen 1 mukaisia puhdistustavoitteita.
- 6 Työn aikainen maankaivu ja liikenne on toteutettava siten, ettei niistä aiheudu pöly- tai meluhaittoja. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytyille toiminnanharjoittajalle.

Kaivualueen jäännöspitoisuudet

- 7 Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista tulee ottaa jäännöspitoisuusnäytteet. Ne on otettava niin, että kaivualueen maaperään jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat luotettavasti selvitettyiksi. Näytteistä on

analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

- 8 Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Kyseisen henkilön nimi ja yhteystiedot sekä puhdistamisen aloittamis- ja lopettamisajankohdat on ilmoitettava naapurikiinteistöille ja puhdistusalueen maanomistajalle sekä Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
- 9 Puhdistamisen aikana on pidettävä kirjaa näytteenotosta ja eri käsittelypaikkoihin toimittavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen ja mahdollisten muiden jätejakeiden määristä ja sijoituskohdista.

Mikäli puhdistamisen aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita ei ole todettu alueella aiemmin tehdyissä tutkimuksissa tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä Keski-Suomen ELY-keskukselle.

- 10 Työn päätyttyä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
 - puhdistetun alueen tunnistetiedot,
 - puhdistuksen aloitus- ja lopetuspäivät sekä työn kokonaiskesto,
 - yhteenvetotaulukko maanäytteiden kenttä- ja laboratorioanalyysien tuloksista,
 - kartta, josta selviää, mistä kohdista ja miltä syvyyksiltä pilaantuneita ja kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia on poistettu, mille alueelle on jäänyt kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sekä jäännöspitoisuusnäytteiden sijainti
 - poistettujen maa-ainesten sekä muiden jätejakeiden vastaanottoa paikkojen tiedot ja niihin toimitetun jätteen ja maan kokonaismäärät sekä haitta-ainepitoisuudet,
 - yhteenveto vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä sekä
 - arvio kaivutyön lopputuloksesta sekä siihen liittyvät epävarmuustekijät.

Puhdistuksen loppuraportti on toimitettava tarkastettavaksi Keski-Suomen ELY-keskukselle sekä tiedoksi Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen päättymisestä.

Päätöksen perustelut**Määräys 1**

Päätöksessä on hyväksytty pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevassa ilmoituksessa esitetyt puhdistustasot, koska ne on katsottu riittäviksi ympäristö- ja terveysriskin ehkäisemisen näkökulmasta huomioiden maaperässä todettujen haitta-aineiden ominaisuudet ja alueen maankäyttö.

Määräys 2

Kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on edellytetty selvittämään näytteenoton avulla, jotta maa-ainekset pystytään toimittamaan niiden vaatimaan käsittelyyn.

Määräys 3

Poistettavat pilaantuneet sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimittamaan ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi luvan omaavaan vastaanotto- ja käsittelypaikkaan, koska jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista käyttää uudelleen, kierrättää tai hyödyntää, loppu käsitellään.

Määräykset 4 ja 6

Jätelain 13 §:ssä edellytetään muun muassa, että jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa on huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua, hajua tai viihtyisyyden vähenemistä.

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm. pilaantuneesta maa-aineksesta ja vaarallisesta jätteestä. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle.

Määräys 5, 7 ja 8

Kaivettavien maa-ainesten, joiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat puhdistustavoitteet, hyödyntäminen on sallittu kaivantojen täytöissä, koska maa-ainesten sisältämistä haitta-aineista ei riskinarvioinnin perusteella aiheudu terveys- eikä ekologista riskiä. Jäännöspitoisuusnäytteiden avulla varmistetaan puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tieto maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista.

Määräys 9 ja 10

Pilaantuneiden maiden puhdistamista koskeva tiedottaminen, puhdistamisen aikainen kirjanpito ja puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta.

Sovelletut oikeusohjeet

- Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16, 133, 136, 190, 191 ja 205 §
- Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
- Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
- Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121 ja 122 §
- Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)
- Valtion maksuperustelaki (150/1992)
- Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022
- Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta (341/2009)
- Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Asetuksen 1259/2021 maksutaulukon mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely maksaa 55 euroa/h. Tämän ilmoituksen käsittelyyn on kulunut 12 tuntia, joten maksu on 660 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen 1259/2021 ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa 18.9.2028 saakka.

Muutoksen haku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä 1.

Päätöksestä tiedottaminen

Keski-Suomen ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi > Ajankohtaiset > Kuulutukset

18.9.2023

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Lisätiedot

Asiaa on käsitellyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Petri Poikonen.

Asiakirjan hyväksyntä

Tämä asiakirja on hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Petri Poikonen ja ratkaissut valvontapäällikkö Esa Kuitunen

Päätös

Ilmoituksen tekijälle

Liitteet

Liite 1. Valitusosoitus

Tiedoksi

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)
Kiinteistön omistaja
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)

18.9.2023

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valitusaika Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa **päätöksen tiedoksisaannista**. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. **Valitusaika päättyy 21.10.2023.**

Sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Liitteet Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajan kohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Toimittaminen

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa:

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43

Postiosoite PL 204

65101 Vaasa

Vaihde 029 56 42611, Kirjaamo 029 56 42780

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituskirjelmän tulee olla valitusviranomaisella viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

18.9.2023

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tämä asiakirja KESELY/2465/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KESELY/2465/2022 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Kuitunen Esa 14.09.2023 09:53

Esittelijä Poikonen Petri 14.09.2023 10:20