



Oy Teboil Ab
PL 57
01511 VANTAA

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtyyn ilmoitukseen, Torikatu 2, Sotkamo, Teboil


ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Sotkamossa osoitteessa Torikatu 2, entisellä Teboilin huoltoaseman paikalla.

ILMOITTAJA

Oy Teboil Ab
PL 57
01511 Vantaa
Yhteyshenkilö:
Sari Brusila
puh. 040 660 4612
sari.brusila@teboil.fi.

KIINTEISTÖ, SEN OMISTUS, SIJAINTI JA KÄYTTÖTARKOITUS

Kunnostettava kohde sijaitsee Sotkamossa entisellä Teboilin tontilla osoitteessa Torikatu 2. Kohteen kiinteistötunnukset ovat 765-408-39-42 ja 765-408-39-279. Kiinteistöjen maa-alueen omistaa Sotkamon kunta.



Kuvassa kunnostuskohde. Lähde: ELY-keskukseen jätetty ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ympäristön-suojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle silloin, kun puhdistaminen ei edellytä ympäristölupaa. Tässä tapauksessa ilmoitusmenettely on riittävä. Kyseessä on pilaantuneen maaperän puhdistaminen yksittäisessä kohteessa tunnetulla menetelmällä. Kunnostuskohde sijaitsee Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella, joka siten ratkaisee asian.

MAAPERÄN PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista

Yksittäistä merkittävää polttoainevuotoa tai onnettomuutta kohteesta ei ole tiedossa. Ilmoituksessa todetaan, että pilaantuminen on tapahtunut pitkällä aikavälillä poltto-aineiden jakelutoiminnan seurauksena. Kohteessa on ollut polttoaineen jakelua ilmoituksen mukaan 1950-luvulta alkaen. Kohteessa on viime aikoina toiminut kylmäasema. Kiinteistöllä on myös huoltoasemarakennus ja huoltohalli. Kohteessa on myyty ainakin diesel- ja polttoöljyä sekä bensiiniä. Polttoainesäiliöt ovat olleet maanalaisia.

Pilaantuneen maaperän laajuus

Kohteessa on tehty maaperän pilaantumisen tutkimuksia ensimmäisen kerran vuonna 1995. Geobotnia Oy laati tutkimuksistaan raportin 29.11.1995. Raportissa todetaan, että maaperän öljyyntyminen rajoittuu pääsääntöisesti maan pintaosaan. Yhdessä pisteessä öljyyntyminen ulottui pohjaveteen saakka n. 6,0 - 7,5 m syvyyteen. Neljässä pisteessä maanäytteiden pitoisuudet ylittivät mineraaliöljyjen ohjearvon. Pohjaveden öljypitoisuus ylitti talousvedelle asetetut raja-arvot huoltoaseman kohdalla. Pilaantuneen maa-alueen laajuudeksi arvioitiin tuolloin 500 m². Raportissa todetaan, että pilaantuminen on aiheutunut todennäköisesti voiteluöljyistä.

Kohteen maaperää ja pohjavettä on tutkittu uudemman kerran vuonna 2018. Golder Associates Oy on laatinut maaperä- ja pohjavesitutkimuksista raportin 7.11.2018. Kohteesta otettiin maanäytteitä 21.8.2018 tela-alustaisella kairakoneella tutkimus-pisteistä S1-S9 yhteensä 70 kappaletta. Tutkimukset ulottuivat 5 - 8 metrin syvyyteen maan pinnasta. Kohteelle asennettiin kaksi uutta pohjavesiputkea kahden aiemmin asennetun lisäksi. Kaikista pohjavesiputkista otettiin vesinäytteet.

Laboratorioanalyysissä todettiin niukasti ns. PIMA-asetuksen (214/2007) kynnysarvon (300 mg/kg) ylittävä öljyhiilivetypitoisuus yhdessä näytepisteessä syvyydellä 0,5-1,0 m (jakeet C10-C40, 325 mg/kg). Kohteen maaperässä ei todettu muita tutkittuja haitta-aineita kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia. Pohjavesiputkessa GA2 todettiin 17.10.2018 otetussa näytteessä MTBE-pitoisuus 17,4 µg/l, TAME-pitoisuus 6,14 µg/l, ETBE-pitoisuus 4,84 µg/l ja TAEE-pitoisuus 1,90 µg/l.

MAAPERÄ-, POHJA- JA PINTAVESIOLOSUHTEET

Maaperä on todettu olevan maaperätutkimuksen (2018) yhteydessä 1,5 m syvyyteen asti täyttöhiekkaa tai soraa. Tämän alapuolella on hiekkaa maksimikairausyvyteen 8,0 m asti. Raekokoanalyysissä maalajin on todettu olevan silttistä hiekkaa (siHk). Pohja-

vesiputken (GA1) asennuksen yhteydessä todettiin aistinvaraisesti hiekkaa 31 metriin asti, soraa syvyydellä 31 - 31,7 m ja kallio syvyydellä 33,7 m.

Kunnostuskohde sijaitsee Hiukanharju-Pölyvaara –pohjavesialueella, joka on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka 1). Kohteesta on matkaa vajaa sata metriä Pirttijärven rantaan.

SELVITYS PUHDISTUSTYÖN SUORITTAMISESTA

Golder Associates Oy on laatinut kohteelle kunnostuksen yleissuunnitelman 1.4.2020. Siinä todetaan, että kohteessa polttoaineen jakelu loppuu, minkä vuoksi jakelutoimintaan liittyvät rakenteet puretaan kesällä 2020.

Selvitys puhdistustavoitteesta

Kunnostuksen tavoitetaso määräytyy maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen nro 214/2007 mukaan. Ilmoituksen tekijä esittää ilmoituksessa maaperän puhdistamisen tarkastelun tavoitetasoksi asetuksen alemmaa ohjearvoa. Alempi ohjearvo raskaille öljyjakeille on 600 mg/kg, keskitisleille 300 mg/kg ja bensiinijakeille 100 mg/kg.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan maaperää pidetään yleensä pilaantuneena teollisuus-, varasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena muulla kuin edellä tarkoitettulla alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon. Asuinalueilla ja pohjavesialueilla käytetään yleisesti maaperän puhdistamisen tavoitetasona alemmaa ohjearvoa.

Ilmoituksessa esitetty puhdistusmenetelmä

Kohteen polttonesteen varastointiin ja jakeluun liittyvä laitteisto poistetaan. Tämän takia kohteessa joudutaan muutenkin tekemään maaperän kaivua. Massanvaihto on valittu puhdistusmenetelmäksi, koska se voidaan toteuttaa muiden kaivutöiden yhteydessä.

Pilaantuneet on tarkoitus kaivaa maaperästä ja ajaa jätteiden käsittelylaitokseen, jolla on lupa pilaantuneiden maamassojen vastaanottoon. Kaivannon pohjan puhtaus varmistetaan näytteenotolla.

Puhdistustyön aikataulu

Kunnostustyö on suunniteltu tehtäväksi kesällä 2020.

Selvitys työn valvonnasta

Kunnostustyötä valvoo ja ohjaa ympäristötekniikan valvoja, jonka hankkeen toteuttaja nimeää työn käynnistyessä. Valvoja on paikalla pilaantuneiden maamassojen kaivun ajan.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus vastaanotettiin Kainuun ELY-keskuksessa 2.4.2020.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti. Maaperän puhdistushankkeessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1. Kunnostustavoitteena ovat valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen nro 214/2007 mukaiset öljyhiilivetyjen ja muiden haitta-aineiden alemmat ohjearvot. Alempia ohjearvoja käytetään myös, mikäli puhdistustyö ulotetaan huoltoasemarakennuksen kohdalle rakennuksen mahdollisen purkamisen jälkeen. Puhdistustaso on varmennettava riittävällä kenttä- ja laboratorionäytteillä. Vastuu niiden ottamisesta on kunnostuksen valvojalla. Laboratorioon toimitettavien näytteiden analysoinnin tulee tapahtua viranomaisten hyväksymässä laboratoriossa.
2. Poistettavat pilaantuneet maamassat, ja muut alueelta kunnostuksen vuoksi poistettavat jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely ja vastaanotto. Maa-ainesjätettä ja muita poistettavia jätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi sille, joka on merkitty jätehuolto-rekisteriin ja jolla on oikeus harjoittaa jätteen ammattimaista kuljetusta.
3. Pilaantuneiden maamassojen ja jätteiden kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana. Pilaantuneita maa-aineksia kuljetettaessa on kuorman mukana oltava siirtoasiakirja.
4. Mikäli poistettavia massoja on tarve välivarastoida, on välivarastointipaikan maaperästä otettava varastoinnin päätyttyä jäännöspitoisuusnäytteet.
5. Kunnostustyölle on nimettävä valvoja. Kunnostustöiden valvoja vastaa siitä, että kunnostus toteutetaan ilmoituksen ja siitä annetun tämän päätöksen mukaisesti. Valvojan nimi ja yhteystiedot, kunnostuksen päättymisajankohta ja pilaantuneita maamassoja kuljettavan yrityksen nimi on ilmoitettava kirjallisesti Kainuun ELY-keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristöviranhaltijalle. ELY-keskukselle tulee varata mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen sovittavana aikana.
6. Kunnostustyön aikana tulee pitää työmaapöytäkirjaa, johon kirjataan tehdyt toimenpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Pöytäkirjaa on säilytettävä vähintään kolme vuotta, ja se on pyynnöstä esitettävä valvovalle viranomaiselle.
7. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joista aiheutuu tai uhkaa aiheutua tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin päästöjen ja niistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viipymättä Kainuun ELY-keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristöviranhaltijalle.
8. Kunnostustyöstä on laadittava loppuraportti, joka on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukau-

den kuluessa töiden suorittamisesta ja viimeisten näytteiden ottamisesta. Loppuraportissa on esitettävä ainakin yhteenveto työmaapöytäkirjoista, tehdyistä kunnostustoimista ja kenttä- ja laboratoriotutkimusten tuloksista sekä esitettävä näytepisteiden sijainnit, toteutuneiden kaivantojen laajuus ja sijainti kartalla sekä selvitys poistettujen maa-ainesten ja jätteiden laadusta, määrästä ja toimituspaikasta.

Ratkaisun perustelut

Määräys 1

Valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) 4 §:ssä määritellään ohjearvotasot. 4 §:n 2 momentin mukaan teollisuus-, varasto- tai liikennealueilla taikka muilla vastaavilla alueilla sovelletaan ylempää ohjearvoa. Muilla alueilla maaperän puhdistamisessa sovelletaan alempaa ohjearvoa. Tässä kohteessa edellytetään alempaa ohjearvotasoa ympäristö- ja terveysriskin poistamiseksi, koska kohde on vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella ja kunnostuskohteen lähellä on asutusta.

Kunnostustyön yhteydessä näytteenotolla selvitetään maaperän pilaantuneisuusaste. Laboratoriotutkimuksilla tarkistetaan kenttämittausten oikeellisuus. Ympäristön pilaantuneisuus tulee varmistaa, jotta puhdistettava alue saadaan rajattua.

Vuonna 2018 tehdyssä ympäristöteknisessä maaperä- ja pohjavesitutkimuksessa ei todettu alemman ohjearvotason ylittäviä bensiinihiilivetyjen tai öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Vuoden 1995 tutkimuksessa maaperässä todettiin öljyhiilivetypitoisuuksia, mutta vuoden 2018 tutkimuksessa samoilla alueilla tehdyissä tutkimuspisteissä ei enää todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Tehtyjen ympäristötekniisten tutkimuksien perusteella kohteessa ei ehkä ole tarvetta maaperän kunnostustoimenpiteisiin. Kohteessa kuitenkin polttoaineen jakelu tulee loppumaan ja polttoaineen jakeluun liittyvät rakenteet puretaan. On mahdollista, että huoltoasemarakennuksen tai maaperässä olevien jakelulaitteiden säiliöiden alapuolella esiintyy pilaantumaa. Näitä ei ole täysin voitu tutkia polttoaineen jakelun ollessa käynnissä.

Määräys 2

Pilaantumisen ehkäisemiseksi poistettavat maamassat ja alueella muut mahdollisesti olevat jätteet on perusteltua viedä sellaiseen käsittelypaikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisiä jätteitä. Jätteitä saa luovuttaa vain jätelain 29 §:n tarkoittamalle hyväksytylle jätteen vastaanottajalle. Jätteenkuljettajan tulee jätelain mukaan olla hyväksyttynä jätehuoltorekisteriin. Jätelain 5 §:ssä jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.

Määräys 3

Pilaantuneiden massojen kuormauksesta ja kuljetuksesta on annettu määräyksiä, jotta kunnostustöistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haitta-aineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa lisäpilaantumista kiinteistöllä estetään mm. oikeanlaisen kuljetuskaluston ja -reittien valinnalla.

Jätelain 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksesta, kun sitä siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta, päivämääristä ja kuljettajasta.

Määräys 4

Määräys maamassojen välivarastointipaikan maaperänäytteiden ottamisesta on annettu pilaantumisen leviämisen estämiseksi.

Määräys 5

Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaiselle toimitetaan tieto kunnostustöiden aloittamis- ja päättymisajankohdasta. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi mahdollisuus kunnostustöiden tarkistamiseen on tarpeen.

Määräys 6

Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Kunnostushankkeen työvaiheiden huolellinen ja selkeä dokumentointi on tarpeellista työn onnistumisen lisäksi myös loppuraportin laatimiseksi.

Määräys 7

Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Määräys toimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi.

Määräys 8

Loppuraportin perusteella arvioidaan kunnostuksen lopputuloksen hyväksyttävyys sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet, kuten jälkiseurantatarve. Loppuraportin laadun varmistamiseksi päätöksessä annetaan vähimmäisvaatimukset raportin sisällöstä. Tietojen kokoaminen loppuraporttiin helpottaa tiedonhakua, mikäli kohteen historiaan on myöhemmin tarvetta palata.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 31.5.2025 saakka.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 2, 5, 6, 7, 16, 17, 23, 133, 135, 136, 190, 191 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki 2, 5, 13, 29, 30, 31, 96, 121 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 11 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) 1, 4 §
 Valtion maksuperustelaki (150/1992)
 Valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2019 ja 2020 (1372/2018).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 385 euroa.

Päätöksen maksu määräytyy Valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2019 ja 2020 (1372/2018) mukaisesti ilmoituksen käsittelyyn kuluneen ajan perusteella (7 tuntia x 55 euroa/tunti). Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

VALVONNAN MAKSULLISUUS

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

HYVÄKSYNTÄ

Ilmoituksesta annettavan päätöksen on ratkaissut ympäristövastuu -yksikön päällikkö Jari Pesonen ja esitellyt ympäristöasiantuntija Tatu Turunen (puh. 0295 023 892), joka antaa asiasta lisätietoja. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksestä perittävään maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella ilmoituksen tekijä ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, sekä laitoksen sijaintikunnan kunnanhallitus ja sellaiset viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös (sähköpostitse)
 Sotkamon kunta
 Kunnan ympäristötarkastaja Taina Huttunen
 Suomen ympäristökeskus

Päätös on nähtävillä internetissä ympäristöhallinnon pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset –sivustolla.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustauluilla

Kainuun ELY-keskus kuuluttaa tästä päätöksestä Sotkamon kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus on nähtävillä myös internetissä Kainuun ELY-keskuksen sivuilla.

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristöasiantuntija Tatu Turunen, puh. 0295 023 892.

LIITTEET

Liite 1. Valitusosoitus.

VALITUSOSOITUS

Liite 1.

Valitusviranomainen

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. **Valitusaika päättyy 25.5.2020.**

Valituksen sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan asianosaiselle tiedottaa
- päätös, johon haetaan muutosta ja
 - miltä kohdin muutosta haetaan
 - mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi sekä
 - millä perusteilla muutoksia vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja

Valituksen toimittaminen perille

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä taikka sähköpostilla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen viraston aukiolon päättymistä. Sähköpostitse lähetettyjen asiakirjojen pitää olla kirjaamon sähköpostiosoitteessa ennen viraston aukiolon päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@om.fi

Puhelin: 029 564 2780, telekopio 029 564 2760.

Tämä asiakirja KAIELY/169/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KAIELY/169/2020 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Pesonen Jari 23.04.2020 11:18

Esittelijä Turunen Tatu 23.04.2020 10:54