



**PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN
(YVA-menettely) SOVELTAMISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA VESTIA OY:N
JÄTEKESKUKSEN HANKKEESSA**

HANKE

Vestia Oy:n Ylivieskan jätekeskuksen loppusijoitettavan ja vastaanotettavan jätemäärän kasvattaminen ja vaarallisen jätteen kaatopaikan pinta-alan, läjitystilavuuden sekä lakikorkeuden kasvattaminen, Ylivieska

HANKKEESTA VASTAAVA

Vestia Oy
PL 66
84101 Ylivieska

ASIAN VIREILLETULO JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vestia Oy on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) päätöstä siitä, edellyttääkö suunniteltu hanke Vestia Oy:n Ylivieskan jätekeskuksen loppusijoitettavan jätemäärän kasvattamiseksi ja vaarallisen jätteen kaatopaikan pinta-alan, läjitystilavuuden sekä lakikorkeuden kasvattamiseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). Hankkeesta vastaava on toimittanut 31.3.2023 ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) 12 §:n ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (277/2017, YVA-asetus) 1 §:n edellyttämät tiedot hankkeesta. Tarkennusta tietoihin on toimitettu sähköpostilla 26.4.2023.

YVA-lain 11 §:n 1 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen.

HANKKEESTA VASTAAVAN TOIMITTAMAT TIEDOT

Vestia Oy:n Ylivieskan jätekeskus sijaitsee noin 5 km etäisyydellä Ylivieskan keskustaajamasta koilliseen Ouluntien (Kantatie 86) varressa. Jätekeskuksen kokonaispinta-ala on noin 40 ha. Jätekeskuksella on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 17.12.2019 myöntämä ympäristölupa Nro 175/2019. Jätekeskuksen ympäristöluvan mukaisia pääasiallisia toimintoja ovat vaarattoman jätteen kerääminen, käsittely, siirtokuormausta ja loppusijoitus, vaarallisen jätteen esikäsittely, käsittely ja loppusijoitus, lajiteltujen jättejakeiden kierrätys, käsittely ja mahdollinen hyötykäyttö alueella, ylijäämämaiden maankaatopaikka, puhdistamolietteen ja puutarhajätteen kompostointi sekä maa-ainespankki. Jätekeskukseen voidaan vastaanottaa vuosittain enimmillään 137 800 tonnia ympäristöluvan mukaisia jätteitä. Varastoitavan ja käsittelyä odottavan jätteen yhteismäärä saa olla kerrallaan enintään 27 130 tonnia, josta vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien jätteiden enimmäisvarastointimäärä voi olla enintään 15 180 tonnia. Vaarattoman jätteen kaatopaikalle voidaan loppusijoittaa kaatopaikan luokituksen ja kaatopaikkakelpoisuusehdot täyttäviä jätteitä korkeintaan 10 000 t/a ja vaarallisen jätteen kaatopaikalle vastaavasti 40 000 t/a.

Vaarattoman jätteen kaatopaikan pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 15 ha ja sen täyttötilavuus noin 1 500 000 m³rtr. Kaatopaikkaa rakennetaan ja otetaan käyttöön vaiheittain (vaiheet I-VI). Kerrallaan rakennettavan kaatopaikan pinta-ala on noin 0,5–2 ha. Täyttövaiheista on rakennettu ja otettu käyttöön vaihe I (n. 2,6 ha) vuonna 2007. Kokonaisuudessaan ympäristöluvan mukaisen vaarattoman jätteen kaatopaikan on arvioitu riittävän vähintään 30–100 vuodeksi. Yksinomaan vaarallisen jätteen loppusijoitukseen varatun alueen pinta-ala on noin 5 ha ja sen täyttötilavuus nykyisellä täyttökorkeudella on kokonaisuudessaan noin 300 000 m³rtr. Vaarallisen jätteen kaatopaikka on suunniteltu rakennettavan kolmessa vaiheessa (vaiheet I-III). Nyt rakennettu alue 1A on pinta-alaltaan 1,8 ha ja se täyttyy nykyisellä vastaanottomäärällä (32 000–40 000 t/v) vuoden 2024 loppuun mennessä. ELY-keskus on hyväksynyt pohjarakenteen tarkemmat suunnitelmat myös seuraavan vaiheen (1B) osalta ja rakentamaan ryhdytään vuoden 2023 aikana. Tarve kasvattaa ympäristöluvan mukaisia jätemääriä perustuu lähialueen useisiin teollisuuden investointihankkeisiin. Näiden toteutuessa vaarallisille jätteille tehdyn loppusijoitusvarauksen (300 000 m³rtr) arvioidaan täyttyvän vuoteen 2028 mennessä. Ympäristöluvan kertoelmaosassa on esitetty, että mikäli vaarattoman jätteen kaatopaikan laajennusalueille ei ole tarvetta, voidaan varaukset käyttää vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennusalueina (vaiheet IV-VII), mikäli niille on tarvetta. Näiden mahdollisten laajennusalueiden täyttötilavuus on yhteensä 900 000 m³rtr. Vaarattoman jätteen kaatopaikan osalta loppusijoitustarpeen arvioidaan kokonaisuudessaan vähentyvän seuraavien 5 vuoden aikana, eikä laajennusvarausta tuolta osin tarvita vaarattoman jätteen loppusijoitukseen. Vaarattoman jätteen kaatopaikan laajennusvaraukseksi jäävät aluevaraukset II ja III.

Jätekeskuksen vaarattoman ja vaarallisen jätteen kaatopaikoille sijoitettavien jätteiden määrät ovat kasvaneet viime vuosina ja on tullut tarve loppusijoittaa kaatopaikoille enemmän jätteitä kuin voimassa oleva ympäristölupa sallii. Jättemäärän ennustettu kasvu perustuu teollisuuden suunniteltuihin investointeihin lähiseudun vanhoilla teollisuusalueilla mm. Kokkolassa ja Oulussa. Loppusijoitettavat jätteet ovat ympäristöluvan mukaisia kierrätykseen ja hyötykäyttöön soveltumattomia jätteitä, kuten vaarallisiksi tai vaarattomiksi jätteiksi luokiteltuja pilaantuneita maa-aineksia ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltuja teollisuusjätteitä.

Jätekeskuksen YVA-menettely v. 2004–2005

Jokilaaksojen Jäte Oy:n (nykyisin Vestia Oy) jätekeskuksesta on toteutettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (468/1994) mukainen YVA-menettely vuosina 2004–2005. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut YVA-selostuksesta lausuntonsa 27.4.2005. Hanke on käsittänyt seuraavat toimintakokonaisuudet:

- materiaalien vastaanottotoiminnot
- syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen esikäsittely ja siirtokuormaus
- rakennus- ja teollisuusjätteen esikäsittely, hyödyntäminen ja siirtokuormaus
- hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi
- jättemaan ja pilaantuneiden maiden hyödyntäminen ja käsittely
- hyötykäyttökelvottomien jakeiden loppusijoitus
- varaus biojätteen ja lietteen käsittelyyn tai siirtokuormaukseen
- näihin liittyvät tukitoiminnot, kuten vesien keräily ja käsittely, kaatopaikkakaasun keräily ja käsittely sekä toiminnan valvonta ja tarkkailu

YVA-menettelyä on sovellettu hankkeeseen ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (468/1994) ja asetuksen (268/1999) 6 §:n hankeluettelon kohdan 11) alakohtien b) ja c) perusteella:

11) jätehuolto:

- b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitokset tai fyysis-kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa sekä biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jättemäärälle ja
- c) yhdyskuntajätteiden tai -lietteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jättemäärälle.

YVA-selostusta koskevassa yhteysviranomaisen lausunnossa kohdissa ”Ympäristövaikutusten arviointimenettely” sekä ”Hanke ja sen vaihtoehdot” on YVA-menettelyssä tarkasteltu hanke kuvattu suppeammin kuin toiminnanharjoittajan YVA-selostuksessa esittämässä toiminnan kuvauksessa (YVA-selostuksen kohta 3 ”Hankkeen kuvaus”) ja tarkasteltujen vaihtoehtojen VE1 ja VE2 kuvauksessa (YVA-selostuksen kohta 4 ”Arvioidut vaihtoehdot”) käy ilmi. Yhteysviranomaisen lausunnossa sekä YVA-selostuksessa (kohta 9.1 ”Ympäristövaikutusten arviointi”) on kuvattu YVA-lain (468/1994) 4 §:n 1 momentin ja YVA-asetuksen (268/1999) 6 §:n mukaisia hankeluettelon kohtia 11 b) ja 11 c). YVA-selostuksessa ja hankekuvauksessa on kuvattu myös vaarallisen jätteen loppusijoitustoiminnot, jotka kuuluvat YVA-asetuksen (268/1999) 6 §:n kohdan 11 a) mukaisiin toimintoihin, joten näin ollen niiden on tulkittava sisältyneen myös YVA-menettelyssä tarkasteltuun hankkeeseen. Koska toteutetun YVA-menettelyn ja siinä tarkastellun hankkeen perusteella Vestia Oy:lle on myönnetty ympäristöluvat (Dnro PPO-2005-Y294-121, annettu 11.5.2006 ja Dnro PSAVI/344/2017, annettu 17.12.2019), niin on tulkittava, että lupaviranomainen on arvioinut toteutetun YVA-menettelyn ja siinä tarkastellun hankkeen olleen riittävä ympäristöluvan mukaisten toimintojen osalta.

YVA-tarveharkinta v. 2022

Vuoden 2022 lopulla arvioitiin, että vaarattoman jätteen kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrän korotukselle on tarve enimmillään 20 000 tonniin vuodessa (nykyinen ympäristölupa 10 000 t/a) ja vaarallisen jätteen kaatopaikalle enimmillään 80 000 tonniin vuodessa (nykyinen ympäristölupa 40 000 t/a). Lisäksi arvioitiin, että jätekeskukseen vuosittain vastaanotettavien jätteiden enimmäismäärää on tarve nostaa tasolle 170 000 t/a (nykyinen ympäristölupa 137 800 t/a). Lisäksi voimassa olevaan ympäristölupaan nähden muutokseksi on suunniteltu vaarallisen jätteen loppusijoitusalueen loppukoron nostamista tasolle +97 m, mikä on vastaava kuin ympäristöluvan mukainen korkotaso vaarattoman jätteen kaatopaikalla ja maankaatopaikalla. ELY-keskus on antanut päätöksen 12.1.2023 YVA-menettelyn soveltamisesta, jossa katsottiin, ettei ko. hankkeeseen sovelleta YVA-menettelyä.

Suunnitellut muutokset

Vuoden 2023 alkupuolella on todettu edelleen tarve nostaa vaarallisen jätteen kaatopaikalle vuosittain loppusijoitettavan jätteen määrää edellä kuvattuun YVA-tarveharkintaan (80 000 t/a) verrattuna. Edellä mainittujen teollisuusalueiden investointien tarkentuneiden tietojen perusteella vaarallisen jätteen loppusijoitettava määrä on enimmillään 180 000 t/a (nykyinen 40 000 t/a). Tämä tarkoittaa, että myös jätekeskukseen vuosittain vastaanotettavan jätteen määrä kasvaisi tasolta 137 800 t/a noin tasolle 270 000 t/a. Ympäristöluvan mukaisiin vastaanotettaviin jätelajeihin ei kohdistu YVA-menettelyä edellyttäviä muutoksia. Lisäksi vaarallisen jätteen kaatopaikan lakikorkeutta (lopullinen pintarakenteiden yläpinta) on suunniteltu nostettavan tasolle +107 m.

Loppusijoitukseen varatun alueen (vaarattoman ja vaarallisen jätteen kaatopaikat yhteensä) pinta-ala ei suunniteltujen muutosten vuoksi kasva tai muutu nykyisen ympäristöluvan mukaisesta tilanteesta. Osa vaarattoman jätteen loppusijoitukseen osoitetusta aluevarauksesta siirretään voimassa olevassa ympäristöluvassa kuvatusti vaarallisen jätteen loppusijoitusalueeksi. Muutosten myötä vaarallisen jätteen kaatopaikan läjitystilavuus on Vestia Yrityspalvelut Oy:n omistamalla alueella 770 000 m³tr. Tarkoitus on siirtää Vestia Oy:n omistuksessa olevaa kaatopaikkatoimintaan tarkoitettua aluetta Vestia Yrityspalvelut Oy:n hallintaan, jotta Vestia Yrityspalvelut Oy voi täysimääräisesti hyödyntää vaarallisen jätteen kaatopaikan täyttötilavuuden. Vaarallisen jätteen kaatopaikan pinta-alan ja lakikorkeuden korotuksen myötä vaarallisen jätteen kaatopaikan täyttötilavuus kasvaa tasolle 1 500 000 m³tr.

Kaatopaikan lakikorkeuden nostamisen mahdollistaa nykyiseen täyttösuunnitelmaan verrattuna hallitumpi läjitystekniikka sekä parempi olosuhteiden hallinta. Korkeampi täyttökorkeus vaarallisen jätteen loppusijoituksessa säästää loppusijoitusalueen pinta-alaa ja siten pohjarakentamisen osalta luonnonvaroja sekä tehostaa toimintaa. Kaatopaikan lakikorkeuden korotus ei poikkea muusta maisemallisesta ympäristöstä

ja se tehostaa loppusijoitustoimintaa ja säästää siten luonnonvaroja. Jätekeskuksen kaatopaikkojen yhteenlaskettu pinta-ala ei muutu verrattuna voimassa olevaan ympäristölupaan.

Edellä kuvatut muutokset jätemäärissä (vuosittain vaarallisen jätteen kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen enimmäismäärä, vuosittain jätekeskukseen vastaanotettavan jätteen kokonaismäärä) ja vaarallisen jätteen kaatopaikan lakikorkeudessa ja täyttötilavuudessa eivät aiheuta muita muutoksia jätekeskuksen alueeseen tai toimintoihin.

Hankkeen ympäristöolosuhteet ja -vaikutukset

Jätekeskusalueen maa- ja kallioperässä, pohjavesissä, vesistöjen tilassa tai ilmanlaadussa ei ole tapahtunut muutoksia voimassa olevan ympäristöluvan myöntämisen jälkeen.

Kaavoitus

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava on tullut voimaan 7.12.2016. 2. vaihemaakuntakaavassa Ylivieskan jätekeskuksen alue on merkitty jätteenkäsittelyalueeksi (merkintä ej). Vuonna 2011 hyväksytyssä osayleiskaavassa (Keskustan osayleiskaava 2030) jätekeskuksen alue on merkitty jätteenkäsittelyalueeksi (merkintä EJ). Jätekeskuksen ympärille on osoitettu suojaviheralue (merkintä EV). Jätekeskuksen alueella ei ole asemakaavaa.

Vaikutukset

Ylivieskan jätekeskuksen toiminta on voimassa olevien kaavojen mukaista. Suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta jätekeskuksen alueeseen tai sen toimintoihin. Suunnitellut muutokset ovat siten myös voimassa olevien kaavojen mukaisia.

Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi

Alueen kallioperä koostuu graniittisista kivilajeista ja on rakenteeltaan tiivistä. Kallioperässä ei ole ruuhjavyöhykkeitä. Kallioperää peittää ohut kerros savista/silttistä hiekkamoreenia. Hiekkamoreenin vedenläpäisevyys on heikko (vedenläpäisevyyden k-arvo luokkaa 1×10^{-9} m/s). GTK:n ylläpitämän Happamat sulfaattimaat - karttapalvelun mukaan happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys alueella on pieni. Maaperän tiiveydestä johtuen alueelle satavasta vedestä suuren osan arvioidaan kulkeutuvan pintakerrosvaluntana vesistöihin. Varastoituvaa maapohjavettä ei siten esiinny merkittävässä määrin johtuen ohuista irtomaakerroksista ja alueen topografiasta. Pohjavedenpinta on alueella melko lähellä maanpintaa. Pohjaveden virtaussuunta noudattaa alueen maastonmuotoja. Jätekeskuksen ympäristön pohjavesiä tarkkaillaan jätekeskuksen ympäristöön asennetuista pohjaveden havaintopisteistä, joista pisteet PP1 ja PP2 sijoittuvat virtaussuunnassa jätekeskuksen alapuolelle ja piste PP3 jätekeskuksen yläpuolelle. Näytteitä pohjavesistä otetaan kaksi kertaa vuodessa, samassa yhteydessä mitataan myös pohjaveden pinnankorkeudet. Jätekeskuksen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita, joihin jätekeskuksella olisi vaikutusta. Lähin luokiteltu pohjavesialue on Huhmarmäen vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, joka sijaitsee noin 10 km etäisyydellä jätekeskuksesta kaakkoon.

Vaikutukset

Suunniteltujen muutosten myötä vaarallisen jätteen kaatopaikalle vuosittain loppusijoitettavan jätteen määrä kasvaa, jolloin myös jätekeskukseen vuosittain vastaanotettavan jätteen kokonaismäärä kasvaa. Muutosten myötä jätekeskuksen alueeseen ei kohdistu muutoksia. Vaarallisen jätteen kaatopaikalle loppusijoitettavat jätteet käsitellään voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti ja loppusijoitetaan ympäristöluvan mukaiselle vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Kaatopaikalla muodostuvat likaantuneet vedet johdetaan hallitusti jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Kaatopaikan täytyttyä sen päälle rakennetaan ympäristöluvan mukaiset pintarakenteet. Näin ollen suunnitelluilla muutoksilla ei ole nykyisestä toiminnasta poikkea vaikutuksia maa- tai kallioperään tai pohjavesiin.

Pintavedet

Jätekeskuksen alueella muodostuvat liikenne- ja piha-alueiden puhtaat hulevedet kerätään tasausaltaaseen, josta ne johdetaan purkuojaan. Purettavia vesiä tarkkaillaan hulevesialtaan jälkeisestä ojasta (piste OJA-2) neljä kertaa vuodessa otettavin näyttein. Jätekeskuksen vaikutusta pintavesiin tarkkaillaan ottamalla näytteet kolmesta havaintopisteestä (OJA-1, OJA-4 ja OJA-5). Piste OJA-1 sijaitsee vesien virtaussuunnassa jätekeskuksen alapuolella ja pisteet OJA-4 ja OJA-5 jätekeskuksen kaakkoispuolella, virtaussuunnassa jätekeskuksen yläpuolella. Vanhan, vuonna 2008 suljetun kaatopaikan suotovedet kerätään kaatopaikan ympärille rakennetulla suotosalaojituksella. Vaarattoman ja vaarallisen jätteen kaatopaikkojen suotovedet kerätään hallitusti kuivatuskerroksen avulla ja johdetaan viemäriin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Myös muut jätekeskuksen alueella muodostuvat likaantuneet vedet johdetaan viemäriä pitkin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

Vaikutukset

Suunniteltujen muutosten myötä jätekeskuksen vesienhallintaan ei kohdistu muutoksia. Puhtaat hulevedet johdetaan nykyisen tavan mukaisesti hulevesialtaan kautta ympäristöön. Suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta liikenne- tai piha-alueiden pinta-alaan ja siten vesimääriin, eikä myöskään muodostuvien hulevesien laatuun. Näin ollen vaikutukset jätekeskuksen ympäristön pintavesiin eivät suunniteltujen muutosten myötä muutu nykyisestä. Jätekeskuksen alueella muodostuvien likaantuneiden vesien määrään tai laatuun suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta, jolloin vaikutukset jätevesiviemäriin, jätevedenpuhdistamon toimintaan tai jätevedenpuhdistamon purkuvesistöön eivät kasva verrattuna ympäristöluvan mukaiseen tilanteeseen. Jätekeskuksen käsittelyalueiden pinta-ala ei kasva. Myöskään vaarattoman tai vaarallisen jätteen kaatopaikkojen avoinna oleviin pinta-aloihin ja siten muodostuviin vesimääriin ei kohdistu muutoksia. Vuotuisen vaarallisen jätteen kaatopaikalle loppusijoitettavan jätemäärän kasvaessa kaatopaikka täyttyä arvioitua nopeammin, jolloin myös pintarakenteet tulevat rakennettavaksi arvioitua nopeammassa aikataulussa. Kaatopaikan lakikorkeuden nosto ja siten täyttötilavuuden kasvaminen osaltaan pidentää kaatopaikan käyttöaikaa.

Liikenne, melu ja tärinä

Jätekeskukseen liikennöidään Ouluntien ja edelleen Vestianväylän kautta. Ouluntien keskimääräinen vuorokausiliikenteen määrä vuonna 2021 oli jätekeskuksen kohdalla 3 689 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tästä raskaan liikenteen määrä oli 397 ajoneuvoa vuorokaudessa (Väylä, 2022). Jätekeskuksen toiminnasta melua aiheutuu liikenteestä, työkoneista ja murskaimista. Jätekeskuksen lähiympäristössä ei ole asutusta tai muuta toimintaa, jolle normaali jätekeskuksen melu tai muu alueen melu aiheuttaisi haittaa. Jätekeskuksen toiminnasta aiheutuva tärinä on vähäistä.

Vaikutukset

Suunniteltujen muutosten myötä vuosittain jätekeskukseen vastaanotettavan jätteen määrä kasvaa, jolloin myös liikennemäärät kasvavat. Vastaanotettavan jätemäärän kasvu lisää raskaan liikenteen määrää arviolta noin kaksinkertaiseksi nykyisen ympäristöluvan mukaiseen verrattuna. Nykyisen ympäristöluvan mukainen jätemäärä (137 800 t/a) vastaa noin 14 raskaan liikenteen ajoneuvoa vuorokaudessa (40 t/kuorma, 250 d/a) eli meno-paluukuljetuksina noin 28 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suunniteltujen muutosten myötä liikennemäärän kasvu vastaisi noin 27 yhdensuuntaista ja 54 meno-paluukuljetusta vuorokaudessa. Ouluntien raskaan liikenteen määriin verrattuna raskaan liikenteen määrä lisääntyy siten noin 14 %. Ouluntien kokonaisliikennemäärään verrattuna liikennemäärän lisäys on noin 1,5 %. Liikennemäärän kasvu vaikuttaa toiminnasta aiheutuvaan meluun. Suunniteltujen muutosten vaikutukset jätekeskuksen toiminnasta aiheutuviin meluvaikutuksiin arvioidaan kuitenkin vähäisiksi, koska Vestianväylän (tie Ouluntieltä jätekeskukseen) varressa ei ole asutusta tai toimintaa, jonka voitaisiin arvioida erityisesti häiriintyvän kasvavasta liikennemäärästä tai melusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,5–1,8 km etäisyydellä jätekeskuksesta. Loppusijoitettavan jätteen määrän

kasvulla ei arvioida olevan nykyisestä merkittävästi poikkeavaa vaikutusta kaatopaikkatoiminnasta (työkoneet) aiheutuvaan meluun. Suunnitelluilla muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta jätekeskuksen toiminnasta aiheutuvaan tärinään.

Ilmanlaatu

Jätekeskuksen toiminnasta voi aiheutua ajoittain haju- ja pölypäästöjä. Hajua voi aiheutua loppusijoitusalueilla tehtävien välttämättömien kaivutöiden, kuten kaasunkeräysjärjestelmien ja maisemointitöiden yhteydessä sekä jätteiden vastaanoton ja käsittelyn yhteydessä. Hajupäästöjä estetään poltettavan jätteen siirtokuormauksella siirtokuormaushallissa sekä biojätteen siirtokuormauksella välittömästi isompiin kontteihin. Jätteen energiahyödyntämisen käynnistyminen (2012) ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon voimaan astuminen (2015) ovat vaikuttaneet loppusijoitettavien jätteiden laatuun ja sen seurauksena toiminnan aiheuttamat hajupäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Pölyämistä jätekeskuksessa voi aiheuttaa liikenne, jätteiden purkaminen ja lastaaminen, jätteiden murskaus sekä pilaantuneiden maiden käsittely ja varastointi. Jätekeskuksen toiminnoista ja liikenteestä aiheutuva pölyäminen rajoittuu jätekeskuksen alueelle, liikennöintireiteille sekä näiden välittömään läheisyyteen. Jätekeskuksen toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä estetään tarvittaessa mm. pölynsidonnalla sekä kenttien ja liikennöintireittien kunnossapidolla, kuten teiden harjauksella. Jätekeskuksen lisäksi lähialueen ilmanlaatuun vaikuttaa läheisen Ouluntien muu liikenne.

Vaikutukset

Suunniteltujen muutosten myötä jätekeskuksen käsittelytoimintoihin ei kohdistu sellaisia muutoksia, joilla olisi vaikutusta toiminnasta aiheutuviin ilmapäästöihin. Vaarallisen jätteen kaatopaikalle vuosittain loppusijoitettavan jätteen määrän lisääntymisellä ei arvioida olevan nykyisestä ja ympäristöluvan mukaisesta tilanteesta poikkeavaa vaikutusta kaatopaikkatoiminnasta aiheutuviin pölypäästöihin. Loppusijoitettavat jätteet ovat pääasiassa epäorgaanista jätettä, joista ei aiheudu hajupäästöjä. Suunnitelluilla muutoksilla voi olla vaikutusta ilmanlaatuun lisääntyvän liikenteen ja sitä kautta lisääntyvien pakokaasupäästöjen muodossa. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin kokonaisuutena vähäisiksi.

Luonto- ja kulttuuriympäristö

Ylivieskan jätekeskus sijoittuu 2. vaihemaakuntakaavassa sekä osayleiskaavassa osoitetulle jätteenkäsittelyalueelle, noin 5 km etäisyydelle Ylivieskan keskustaaajamasta. Jätekeskus sijoittuu kantatien 86 ja voimalinjan väliselle alueelle. Alueen ympäristö on kulttuurin muovaamaa. Metsät ovat talouskäytössä ja lähiympäristössä on peltoja, pihvoja, reunavyöhykkeitä ja eri-ikäisiä metsäalueita. Ylivieskan alue sijoittuu kasvimaantieteellisesti keskiboreaaliseen Pohjanmaa-Kainuun vyöhykkeeseen. Alue on vaihettumisvyöhykettä eteläisten ja pohjoisten kasvillisuustyyppien ja -lajien välillä. Ylivieskan alueella eteläinen lajisto on vielä enemmistönä. Eliömaantieteellisesti jätekeskuksen alue sijoittuu eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen. Jätekeskusalueen ja sen lähiympäristön metsät ovat pääosin kivikkoisia ja kallioisia kuivahkoja puolukka-variksenmarjatyyppin kangasmetsiä. Alueella ei esiinny metsälain tai luonnonsuojelulain tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä, eikä alueella ole havaittu harvinaisia tai uhanalaisia lajeja. Jätekeskuksen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai Natura 2000 -alueita. Lähin Natura 2000 -alue on Iso Mällineva – Pieni Mällineva, joka sijaitsee noin 13 km etäisyydellä jätekeskuksen eteläpuolella.

Vaikutukset

Suunnitelluilla muutoksilla ei arvioida olevan nykyisestä toiminnasta poikkeavia vaikutuksia luonnonympäristöön. Jätekeskuksen alueeseen ei suunniteltujen muutosten vuoksi kohdistu muutoksia, joilla arvioitaisiin olevan vaikutuksia luonnonympäristöön. Vaarallisen jätteen kaatopaikalle vuosittain loppusijoitettavan jättemäärän kasvu ei vaikuta voimassa olevan ympäristöluvan mukaisiin vaarallisen jätteen kaatopaikan pohja- tai pintarakenteisiin. Muutosten myötä vaarattoman jätteen loppusijoitusalueen laajennusvarausta siirretään ympäristöluvassa esitetysti

ja tarvetta vastaavasti vaarallisen jätteen loppusijoituskäyttöön. Vaarattoman jätteen laajennusvarausalueelle sijoittuvan kaatopaikan lakikorkeus on suunniteltujen muutosten myötä +107 m. Edellisessä YVA-tarveharkinnassa vaarallisen jätteen kaatopaikan lakikorkeudeksi on esitetty +97 m, mikä vastaa muiden jätekeskuksen kaatopaikkojen (vaarattoman jätteen kaatopaikka, maankaatopaikka) ympäristöluvan mukaisia lakikorkeuksia. Vaarallisen jätteen kaatopaikan lakikorkeus olisi siten lopputilanteessa 10 m korkeampi kuin muilla jätekeskuksen kaatopaikoilla. Maisemallisesti maasto nousee luontaisesti pohjoista kohden, vaarallisen jätteen kaatopaikka sulautuu vaarattoman jätteen kaatopaikan yhteyteen välittömästi sen pohjoispuolelle, eikä maisemallisten vaikutusten arvioida olennaisesti muuttuvan ympäristöluvan mukaiseen tai edellisessä YVA-tarveharkinnassa tarkasteltuun tilanteeseen verrattuna.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,5–1,8 km etäisyydellä jätekeskuksesta. Arvioiden mukaan näissä asuu yhteensä noin 10 henkilöä. Etäisyys kaava-asutukseen on noin 2 km, eikä Ylivieskan asutus ole tiettävästi laajentumassa jätekeskuksen suuntaan. Jätekeskuksen läheisyydessä ei sijaitse virallisia virkistysalueita tai -reittejä.

Vaikutukset

Suunniteltujen muutosten ympäristövaikutukset eivät poikkea voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesta tai nykyisestä tilanteesta. Suunnitelluilla muutoksilla ei arvioida olevan nykyisestä poikkeavia ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Merkittävien suunniteltujen muutosten vaikutus on liikennemäärän lisääntyminen ja siitä aiheutuvat vaikutukset, jotka nekin arvioidaan lähimpään asutukseen vähäisiksi tai merkityksettömiksi nykytilanteeseen verrattuna.

Yhteisvaikutukset

Ylivieskan jätekeskuksen toimintaan suunnitelluilla muutoksilla ei ole yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden tai toimintojen kanssa. Jätekeskuksen läheisyyteen ei sijoitu sellaista toimintaa, joiden kanssa suunnitelluilla muutoksilla voisi olla vaikutuksia.

Hankkeesta vastaavan arvio YVA-menettelyn tarpeesta

Suunnitellut muutokset Ylivieskan jätekeskuksen toiminoissa eivät edellytä YVA-menettelyä. Suunnitellut muutokset kaatopaikkatoiminnassa ovat vastaavat kuin vuosina 2004–2005 YVA-menettelyssä arvioidussa hankkeessa. Kaatopaikkojen ympäristövaikutukset eivät olennaisesti poikkea YVA-menettelyssä arvioidusta hankkeesta eivätkä voimassa olevasta ympäristöluvasta. Myöskään alueen ympäristön herkkyydessä ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia.

ASIAN KÄSITTELY

YVA-lain 13 §:n mukaan ennen päätöksen tekemistä yhteysviranomainen on arviointimenettelyn tarpeesta kuultava asianomaisia viranomaisia, ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyysi 11.4.2023 lausunnon Ylivieskan kaupungilta ja Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Asiassa ei annettu lausuntoja.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Vestia Oy:n jätekeskuksen muutoshankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

ELY-KESKUKSEN RATKAISUN PERUSTELUT

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävät sellaiset hankkeet ja niiden muutokset, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVA-laki 3 § 1 mom.). Hankkeet, joihin sovelletaan aina arviointimenettelyä, on määritelty YVA-lain

liitteenä 1 olevassa hankeluettelossa.

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Päätöksenteossa otetaan lisäksi huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä säädetään YVA-lain liitteessä 2 ja YVA-asetuksen 2 §:ssä (YVA-laki 3 § 3 mom.).

Päätös on tehty hankkeesta vastaavan toimittamien tietojen ja ELY-keskuksen käytössä olevien hankkeen todennäköistä vaikutusalueetta koskevien paikkatietoaineistojen perusteella. Hankkeesta vastaava on YVA-lain 12 §:n mukaisesti toimittanut ELY-keskukselle tarvittavat tiedot päätöksenteon perusteeksi. ELY-keskuksen on hallintolain (343/2013) 31 §:n mukaan huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot.

Hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne

Kyseessä olevan muutoksen mukaiseen hankkeeseen sovellettaisiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä hankeluettelon kohdan 11) jätehuolto: a) jätteiden käsittelylaitokset, joissa vaarallista jätettä sijoitetaan kaatopaikalle, perusteella. Jätekeskuksen nykyisen toiminnan ympäristövaikutukset on tarkasteltu vuosina 2004–2005 toteutetussa YVA-menettelyssä, jossa hankkeeseen on sovellettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (468/1994) ja asetuksen (268/1999) 6 §:n hankeluettelon kohdan 11) alakohtia b) ja c). YVA-selostuksessa ja hankekuvauksessa on kuvattu myös vaarallisen jätteen loppusijoitustoiminnot, joten vaarallisen jätteen loppusijoituksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset on otettu huomioon YVA-menettelyssä. Toteutetun YVA-menettelyn ja siinä tarkastellun hankkeen perusteella Vestia Oy:lle on myönnetty ympäristöluvat (Dnro PPO-2005-Y294-121, annettu 11.5.2006 ja Dnro PSAVI/344/2017, annettu 17.12.2019), jotka sisältävät vaarallisen jätteen loppusijoitustoiminnot. Muutoksen johdosta ei ylitetä kohdan 11) b) mukaista 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettua vaarattoman jätteen kaatopaikan kynnystä.

Jätekeskuksen toimintaan suunnitellut muutokset kohdistuvat jätekeskuksen nykyisille, aiemman YVA-menettelyn yhteydessä tarkastelluille ja voimassa olevan ympäristöluvan mukaisille kaatopaikoille. Muutoksena on vaarallisen jätteen kaatopaikalle vuosittain loppusijoitettavan jätteen määrän kasvu ja siten myös jätekeskukseen vuosittain vastaanotettavan jätemäärän kasvu, sekä vaarallisen jätteen kaatopaikan pinta-alan, läjitystilavuuden ja lakikorkeuden korotus. Vaarallisen jätteen ja vaarattoman jätteen kaatopaikan yhteispinta-ala ei suunniteltujen muutosten vuoksi muutu, joskin vaarallisen jätteen kaatopaikan pinta-ala ja läjitystilavuus kasvavat. YVA-menettelyssä tarkastellun loppusijoitusalueen arvioitu pinta-ala (15–21 ha) ei suunniteltujen muutosten vuoksi muutu.

Vaarallisen jätteen kaatopaikan korkeamman lakikorkeuden myötä hankkeen maisemalliset vaikutukset lisääntyvät aiemmasta, mutta merkityksen on arvioitu olevan kokonaisuudessaan vähäinen ottaen huomioon alueen vaarattoman jätteen kaatopaikan ja maankaatopaikan lakikorkeudet. Vaarallisen jätteen kaatopaikan lakikorkeuden nostamisen suunnitellulle tasolle ei arvioida muuttavan olennaisesti maisemallisia vaikutuksia, verrattuna ympäristöluvan mukaiseen ja edellisessä YVA-tarveharkinnassa tarkasteltuun tilanteeseen. Vaarallisen jätteen kaatopaikka täyttyy suunniteltujen muutosten myötä nopeammin, toisaalta täyttötalavuuden lisääminen pidentää kaatopaikan täyttöaikaa. Kaatopaikkojen ympäristövaikutusten ei arvioida suunniteltujen muutosten myötä muuttuvan olennaisesti. Vastaanotettavan jätteen kokonaismäärän kasvu johtuu vaarallisen jätteen kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrän kasvusta, eikä vastaanotettavan jätteen määrä lisää nykyiseen verrattuna muilla menetelmillä käsiteltävän jätteen määrää tai käsittelymenetelmien mitoitusta. Suunniteltujen muutosten vuoksi jätekeskuksen toiminnan ympäristövaikutukset eivät poikkea jätekeskuksen nykyisen, voimassa olevan

ympäristöluvan mukaisen toiminnan ympäristövaikutuksista, eivätkä siten myöskään YVA-menettelyn yhteydessä tarkastellusta.

Suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta jätekeskuksen aluevaraukseen tai sen toimintoihin. Suunnitellut muutokset ovat siten edelleen voimassa olevien kaavojen mukaisia. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,5–1,8 km etäisyydellä jätekeskuksesta. Arvioiden mukaan näissä asuu yhteensä noin 10 henkilöä. Etäisyys kaava-asutukseen on noin 2 km, eikä Ylivieskan asutus ole tiettävästi laajentumassa jätekeskuksen suuntaan. Vaikutuksia voi käytännössä aiheutua liikenteen määrän lisääntymisestä, jotka arvioidaan lähimpään asutukseen vähäisiksi tai merkityksettömiksi nykytilanteeseen verrattuna. Kaatopaikkatoiminnan läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelun kannalta arvokkaita kohteita eikä hankealue sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen läheisyydessä. Suunnitelluilla muutoksilla ei ole yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden tai toimintojen kanssa.

YVA-selostuksessa on todettu, että kaatopaikkojen pohjarakenteet tehdään valtioneuvoston kaatopaikoista antaman päätöksen (kaatopaikkapäätös, VNp 861/1997) periaatteiden mukaisesti tavanomaisen (nykyisin vaarattoman) tai ongelmajätteen (nykyisin vaarallisen) kaatopaikkaluokan mukaisin rakentein riippuen alueelle sijoitettavan jätteen laadusta. Nykyisin kaatopaikkojen pohja- ja pintarakenteet tehdään valtioneuvoston kaatopaikka-asetuksen (331/2013) mukaisesti. Täyttöalueet suljetaan tarkoituksenmukaisin kokonaisuuksin sitä mukaa, kun ne saavuttavat lopullisen täyttökorkeutensa. Vaarattoman tai vaarallisen jätteen kaatopaikkojen avoinna oleviin pinta-aloihin ja siten muodostuviin vesimääriin ei kohdistu muutoksia. Vaarattoman ja vaarallisen jätteen kaatopaikkojen suotovedet kerätään hallitusti kuivatuskerroksen avulla ja johdetaan viemäriin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Myös muut jätekeskuksen alueella muodostuvat likaantuneet vedet johdetaan viemäriä pitkin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia tarkkaillaan jatkuvasti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Hankekokonaisuus ei poikkea merkittävästi aiemmin toteutetussa YVA-menettelyssä tarkastellusta hankkeesta eivätkä kaatopaikkojen ympäristövaikutukset suunniteltujen muutosten vuoksi muutu. Hanketta koskevien muutosten vuoksi toiminnalle tulee hakea ympäristöluvan muutos Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Lupahakemus voidaan ratkaista olemassa olevan tiedon pohjalta eikä ympäristövaikutusten arviointimenettely toisi nykytilanteeseen merkittävää lisäarvoa.

Muutosten ei nähdä olevan niin laajoja ja merkittäviä, että niiden selvittämiseksi olisi tarpeen laatia uutta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hankkeen arvioitujen ympäristövaikutusten ollessa vähäisiä, ei ELY-keskus katso tarpeelliseksi myöskään erityisten haittojen välttämisen- ja ehkäisemistoimenpiteiden esittämistä. Jätekeskuksen ympäristöluvassa on annettu tarpeelliset määräykset haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisemiseksi.

Yhteenveto

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo hankkeesta saatujen tietojen perusteella sen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne huomioon ottaen, että hankkeesta ei todennäköisesti aiheudu YVA-lain 3 §:ssä tarkoitettujen, YVA-arviointia edellyttävien hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

ELY-keskus katsoo, ettei muutoshankkeella ole ennalta arvioiden sellaisia merkittäviä haitallisia vaikutuksia, jotka olisi selvitettävä YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Hankkeella on vaikutusta mm. liikennemääriin, meluun ja maisemaan, mutta nämä vaikutukset eivät ennalta arvioiden ole niin merkittäviä, että niiden selvittäminen edellyttäisi uutta YVA-menettelyä. Kokonaisuutena hankkeen vaikutukset mm. maisemaan, liikenteeseen ja meluun eivät merkittävästi eroa vuoden 2004–2005 YVA-menettelyn tuloksista, jolloin hanke on todettu toteuttamiskelpoiseksi. Muutokset koskevat olemassa olevaa toimintaa.

Kun otetaan huomioon vuosina 2004–2005 käyty YVA-menettely sekä nyt esitetyt päivitetyt vaikutusten arvioinnit, uusi ympäristövaikutusten arviointimenettely hankkeen muutoksesta ei ole tarpeen. Ottaen huomioon muutetun hankkeen

ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne, ei muutoksista todennäköisesti aiheudu laadultaan tai laajuudeltaan sellaisia merkittäviä ympäristövaikutuksia, joita ei olisi jo riittävästi arvioitu aiemmassa YVA-menettelyssä tai joiden puolesta uusi YVA-menettely olisi tarpeen.

JATKOTOIMENPITEET JA SUOSITUKSET

Jättemäärien ja vaarallisen jätteen kaatopaikan pinta-alan, läjitystilavuuden ja lakikorkeuden kasvattamiseen esitetyllä tavalla tulee hakea ympäristöluvan muutosta aluehallintovirastolta.

Mikäli hanke muuttuu nyt esitetystä tai sitä myöhemmin laajennetaan, tulee YVA-menettelyn tarve arvioida uudelleen.

SELVILLÄOLOVELVOLLISUUS

Vaikka hankkeeseen ei sovellettaisi arviointimenettelyä, on hankkeesta vastaavan sen lisäksi, mitä erikseen säädetään, oltava riittävästi selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää (YVA-laki 31 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki 252/2017): 3, 11, 12, 13, 31 ja 37 § sekä liitteet 1 ja 2.

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-asetus 277/2017): 1 ja 2 §.

MUUTOKSENHAKU

Hankkeesta vastaavan muutoksenhakuoikeus

Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. (YVA-laki 37 § 1 momentti).

Muiden tahojen muutoksenhakuoikeus

Se, jolla on oikeus hakea muutosta hanketta koskevaan lupapäätökseen, saa hakea muutosta tähän päätökseen, jolla on katsottu, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettely ole tarpeen. Muutosta voidaan hakea vasta siinä vaiheessa, kun edellä mainitusta päätöksestä on mahdollisuus valittaa (YVA-laki 37 § 2 momentti).

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kuuluttaminen

YVA-lain (252/2017) 13 § 2 momentin mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä 4.5.-12.6.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa <https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset> (valitse ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaa). Lisäksi Ylivieskan kaupunkia on pyydetty julkaisemaan tieto kuulutuksesta kuntalain (410/2015) 108 §:n edellyttämällä tavalla.

Päätös on nähtävillä myös osoitteessa:

www.ymparisto.fi/yva-paatokset/pohjois-pohjanmaa

Jakelu

Vestia Oy saantitodistuksen

Envineer Oy (sähköisesti)

Ylivieskan kaupunki (sähköisesti)

Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)

LISÄTIEDOT

Asia on käsitelty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Ympäristönsuojeluyksikössä. Tarvittaessa lisätietoja päätöksestä antaa ylitarkastaja Kirsi Similä (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 038 535).

HYVÄKSYNTÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla. Asian on esitellyt ylitarkastaja Kirsi Similä ja ratkaissut johtaja Jonas Liimatta.

LIITTEET

Liite 1: Valitusosoitus

Liite ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 §:n mukaiseen päätökseen

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen**. Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa 270 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinnmaksulaissa (1455/2015) säädetään erikseen niistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa **päätöksen tiedoksisaannista**. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavalla tavalla. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, sen katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä. Viranomaisen katsotaan kuitenkin saaneen tiedon kirjeen saapumispäivänä. Jos tiedoksianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tiedoksiantotodistusta vastaan taikka haastetiedoksiantona, käy tiedoksianto aika ilmi saantitodistuksesta tai muusta kirjallisesta todistuksesta. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

Sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksenalainen päätös valitusosoituksineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä toimii muu kuin asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Toimittaminen

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Torikatu 34–40
PL 189
90101 Oulu
Vaihde 029 56 42800

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituskirjelmän tulee olla valitusviranomaisella viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Tämä asiakirja POPELY/3225/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument POPELY/3225/2022 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Liimatta Jonas 03.05.2023 13:28

Esittelijä Similä Kirsi 03.05.2023 13:23