



POHJOIS-POHJANMAAN
YMPÄRISTÖKESKUS

KUULUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, muutos 267/1999) mukaisen arviointiohjelman, joka koskee Kuusamon jätevedenpuhdistamohanketta.

HANKKEESTA VASTAAVA

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta
PL 117
93601 KUUSAMO

HANKKEEN KUVAUS

Kuusamon taajaman, JK Juusto Kaira Oy:n sekä mahdollisesti myös Rukan alueen jätevesien käsittely on tarkoitus toteuttaa rakentamalla uusi jätevedenpuhdistamo, joka mitoitetaan vastaamaan noin 16 000 asukkaan yhdyskuntajätevesiä sekä mahdollisesti lisäksi Rukan alueen viemäröityjä jätevesiä. Asiassa yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle toimitetun ympäristövaikutusten arviointiohjelman (14.9.2004) mukaan YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot on valittu Kuusamon vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitettyjen vaihtoehtojen perusteella ja ne ovat seuraavat:

Ve0: Torangin puhdistamoa kehitetään ja käsitellyt jätevedet johdetaan Torankijärveen nykyiselle purkupaikalle.

Ve1: Uusi puhdistamo rakennetaan Koillis-Kyllästeen tontille. Käsitellyt jätevedet johdetaan pintavalutuskenttien kautta Iijoen vesistöalueelle Maunujärveen.

Ve2: Uusi puhdistamo rakennetaan Koillis-Kyllästeen tontille. Käsitellyt jätevedet johdetaan Mäntyselälle rakennettavan pintavalutuskentän kautta Oravilampeen ja edelleen putkessa Torankijärveen nykyiselle purkupaikalle.

Ve3: Uusi puhdistamo rakennetaan Mäntyselälle. Käsitellyt jätevedet johdetaan pintavalutuksen kautta Oravilampeen ja edelleen putkessa Torankijärveen nykyiselle purkupaikalle.

Kaikissa vaihtoehdoissa tarkastellaan kahta tilannetta, joista toisessa Rukan alueen jätevedet käsitellään uudessa/parannetussa keskuspuhdistamossa ja toisessa ne käsitellään Rukan nykyisellä puhdistamolla, josta ne johdetaan Kitkajärven Kesälahteen.

ARVIOINTIOHJELMA NÄHTÄVILLÄ

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä **14.10. – 19.11.2004** virka- tai aukioloaikoina seuraavissa paikoissa:

Kuusamon kaupunginvirasto, Kaiterantie 22, Kuusamo
 Kuusamon kaupunginkirjasto, Kaiterantie 22, Kuusamo
 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta, Erauspojantie 3, Kuusamo
 Taivalkosken kunnanvirasto, Kirkkotie 6, Taivalkoski
 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Isokatu 9, Oulu
 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen internet-sivut osoitteessa
www.ymparisto.fi/PPO > Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi >
 Vireillä olevat YVA-hankkeet > Kuusamon jätevedenpuhdistamo.

TIEDOTUSTILAISUUS

Hanketta ja arviointiohjelmaa koskeva tiedotustilaisuus järjestetään **Kuusamotalolla (Kaarlo Hännisentie 2) torstaina 4.11.2004 alkaen klo 18.00**. Kaikki hankkeesta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan arviointiohjelmasta.

MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä tai antaa lausuntoja toimittamalla ne **viimeistään 19.11.2004** Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen, postiosoite PL 124, 90101 Oulu, käyntiosoite Isokatu 9, Oulu ja sähköpostiosoite kirjaamo.ppo@ymparisto.fi.

Ottaen huomioon asiassa esitetyt lausunnot ja mielipiteet YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa arviointiohjelmasta oman lausuntonsa 20.12.2004 mennessä, jonka jälkeen yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiohjelma ovat nähtävillä arviointimenettelyn ajan Kuusamon kaupunginvirastossa ja kaupunginkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.

LISÄTIETOJA

Hankkeesta ja arviointiohjelmasta

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta, Erauspojantie 3, 93600 KUUSAMO
yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Keijo Pesonen, puh. (08) 860 1600

YVA-menettelystä

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, PL 124, 90101 OULU
yhteyshenkilö: vanhempi insinööri Aulis Kaasinen, puh. (08) 315 8347

Oulu 11. päivänä lokakuuta 2004

POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS