



POHJOIS-POHJANMAAN
YMPÄRISTÖKESKUS

YVA-KUULUTUS

Kuusamon jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointimenettely on edennyt arviointiselostusvaiheeseen. Valmistuneessa arviointiselostuksessa esitetään suunniteltujen vaihtoehtoisten purkupaikkojen ympäristövaikutukset.

Hankkeesta vastaava on **Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta**. Konsulttina on toiminut Maa ja Vesi Oy.

YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:

Ve0: Torangin puhdistamoä kehitetään ja käsitellyt jätevedet johdetaan Torankijärveen nykyiselle purkupaikalle.

Ve1: Uusi puhdistamo rakennetaan Koillis-Kyllästeen tontille. Käsitellyt jätevedet johdetaan pintavalutuskenttien kautta lijoen vesistöalueelle Maunujärveen.

Ve2: Uusi puhdistamo rakennetaan Koillis-Kyllästeen tontille. Käsitellyt jätevedet johdetaan Mäntyselälle rakennettavan pintavalutuskentän kautta Oravilampeen ja edelleen putkessa Torankijärveen nykyiselle purkupaikalle.

Ve3: Uusi puhdistamo rakennetaan Mäntyselälle. Käsitellyt jätevedet johdetaan pintavalutuksen kautta Oravilampeen ja edelleen putkessa Torankijärveen nykyiselle purkupaikalle.

Kaikissa vaihtoehdoissa tarkastellaan kahta tilannetta, joista toisessa Rukan alueen jätevedet käsitellään uudessa/parannetussa keskuspuhdistamossa ja toisessa ne käsitellään Rukan nykyisellä puhdistamolla, josta ne johdetaan Kitkajärven Kesälahteen.

Arviointiselostuksen kuulutusaika ja asiakirjojen nähtävilläpito

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen **ympäristövaikutusten arviointiselostus** on yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista. Selostus on nähtävillä **21.7.2005 - 8.9.2005** virka- tai aukioloaikoina seuraavissa paikoissa:

Kuusamon kaupunginvirasto, Kaiterantie 22, Kuusamo
Kuusamon kaupunginkirjasto, Kaiterantie 22, Kuusamo
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta, Erauspojantie 3, Kuusamo
Taivalkosken kunnanvirasto, Kirkkotie 6, Taivalkoski
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Isokatu 9, Oulu

sekä sähköisenä osoitteissa:

[www.ymparisto.fi/ppo>ymparistonsuojelu>ymparistovaikutustenarviointi>vireillä olevat YVA-hankkeet>Kuusamon jätevedenpuhdistamo, Kuusamo](http://www.ymparisto.fi/ppo>ymparistonsuojelu>ymparistovaikutustenarviointi>vireilla_olevat_YVA-hankkeet>Kuusamon_jätevedenpuhdistamo,_Kuusamo)

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään **Kuusamotalolla** (Kaarlo Hännisentie 2) **torstaina 25.8.2005 alkaen klo 18.00**. Kaikki hankkeesta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan arviointiselostuksesta.

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot on toimitettava kirjallisena viimeistään **8.9.2005 mennessä** Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, osoite PL 124, 90101 OULU tai sähköpostilla osoitteella kirjaamo.ppo@ymparisto.fi.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta **7.11.2005 mennessä**. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen esitetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä em. kuntien kunnanvirastoissa ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa Aulis Kaasinen, puh. 08-315 8347 ja hankkeesta Keijo Pesonen, puh. 08-860 1600. Maa ja Vesi Oy:n yhteyshenkilönä on Jaana Tyynismaa 09-682 661.

Oulu 15. päivänä heinäkuuta 2005

POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS