



31.1.2020

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 Neste

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI

Ilmoitus koskee Lappeenrannan kaupungin Kuusimäen kaupunginosassa, osoitteessa Karankokatu 1, 53810 Lappeenranta, sijaitsevaa kohdetta.

Kohde sijaitsee kiinteistön 405-63-12-3 alueella. Kiinteistön omistaja on Lappeenrannan kaupunki ja haltija Neste Markkinointi Oy.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 16.10.2019.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä toimittamalla asiasta ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Tiedot kohdealueesta, sen käytöstä ja kaavoitustilanteesta

Kunnostuskohteessa on sijainnut polttonesteen jakeluasema vuodesta 1979 alkaen. Kiinteistöllä on asemarakennus, jossa toimivat autohuolto, pikapesu, kahvio ja R-Kioski. Polttoaineen myynti kiinteistöllä päättyy joulukuussa 2019, jonka jälkeen polttonesteiden jakeluaseman rakenteet puretaan. Kiinteistö sijaitsee moottoriajoneuvojen huoltoaseman korttelialueella (AM). Purettavien rakenteiden alueelle tulevat kaivannot täytetään ja alue asfaltoidaan. Alueen oletetaan säilyvän kiinteistön piha- ja liikennealueena.

Pilaantumista koskevat tiedot

Tutkimusten perusteella kunnostuskohteen maaperässä kahdessa pisteessä, 0-2 ja 1-2 metrin syvyydellä maanpinnasta, todettiin öljyhiilivetyjä C_{10} - C_{40} molemmissa näytteissä 21 mg/kg. Tulokset alittavat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) määritetyn kynnysarvotason. MTBE, TAME ja BTEX-yhdisteiden pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajan. Kuitenkaan jakeluaseman rakenteiden alapuolista maaperää ei ole voitu turvallisesti ja luotettavasti tutkia. Säiliöalueen kaivon K1 huokoskaasumittausten ja vesinäytteiden perusteella on mahdollista, että suojakalvojen yläpuolisessa täyttömaassa on korkeampia hiilivetypitoisuuksia. Mahdollisen pilaantuneen maa-aineksen määrästä ei ole arviota. Ilmoituksella on varauduttu purkutyön ja maankaivun yhteydessä mahdollisesti löytyvien haitta-ainepitoisten maa-ainesten käsittelyyn.

Maaperätiedot

Tutkimusten perusteella maaperä koostuu hiekka- ja sorakerroksista. Tutkimuskairaukset on ulotettu 11 metrin syvyyteen maanpinnasta. Piha-alue on asfaltoitu.

Pohja- ja pintavesitiedot

Kunnostuskohde sijaitsee Huhtiniemen 1-luokan pohjavesialueella (0540501). Lähin vedenottamo on noin 1 kilometrin päässä kohteesta pohjoiskoilliseen. Pohjaveden virtaussuunta on kohteesta pohjoisluoteen suuntaan, kohden Saimaan Sammonlahtea, jonne matkaa on noin 400 metriä. Jakelualueen ja täyttöpaikan pintavedet viemäroidään öljyn- ja bensiininerottimen kautta kaupungin viemäriverkostoon. Asfaltoidulta piha-alueelta pintavedet kulkeutuvat sadevesiviemäriin.

Kohdealueella tehdyt tutkimukset, tutkimustulokset ja aiemmat kunnostukset

Alueen maaperän pilaantuneisuutta tutkittiin 27.5.2019 5 tutkimuspisteestä, ja näytteitä otettiin yhteensä 34 kappaletta. Näytteet otettiin mittarikentän ympäriltä sekä viistokairauksella kentän alta. Haitta-ainepitoisuudet tutkituissa pisteissä jäivät alle kynnysarvotasojen. Kohteessa on tehty ympäristötekniisiä maaperätutkimuksia vuosina 2002 ja 2004. Vuonna 2003 on polttoainejakelujärjestelmän uusimisen yhteydessä poistettu öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata 943 tonnia. Tuon kunnostuksen yhteydessä arvioitiin, ettei alueelle jäänyt merkittäviä määriä hiilivedyillä pilaantuneita maa-aineksia.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Riskitarkastelu

Kiinteistölle esitetään riskitarkastelun perusteella puhdistustavoitetta seuraavasti: Kohteessa tehdyssä riskitarkastelussa otettiin tarkasteltaviksi haitta-aineiksi öljyhiilivetyjen (C_5 - C_{40}), MTBE:n ja BTEX-yhdisteiden pitoisuudet. Kohteen sijainti pohjavesialueella aiheutti sen, että haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveteen tarkasteltiin oleellisena kulkeutumisreittinä. Myös mahdollinen haitta-aineiden haihtuminen ulkoilmaan tarkasteltiin arviossa.

Haitattomat pitoisuudet määritettiin kulkeutumisen, pohjaveden käytön ja ulkoilman hengittämisen perusteella. Maaperässä todettujen haitta-aineiden pitoisuudet alittivat riskinarvion avulla määritetyt haitattomat pitoisuudet, eikä todetuista pitoisuuksista arvioida aiheutuvan terveys- tai ympäristöriskiä, joten arviossa maaperää ei luokitella pilaantuneeksi eikä kohteessa näin ollen ole pilaantuneen maaperän kunnostustarvetta.

Kiinteistön polttoaineiden jakelun loputtua maaperä on suunniteltu puhdistettavaksi sellaiseen tilaan, ettei kiinteistön jatkokäytölle ole rajoitteita. Tavoitteena on poistaa hiilivedyillä pilaantunut maa-aines niin, että puhdistuksen jälkeen haitta-ainepitoisuudet alittavat vähintään alemman ohjearvotason.

Puhdistusmenetelmä, kunnostettavan maa-aineksen määrä

Kunnostusmenetelmäksi esitetään massanvaihtoa. Haitta-ainepitoinen maa-aines, jota ei voida käyttää kaivantojen täyttöön, toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ympäristötekniisen valvojan ohjeistamana. Kunnostettavan maa-aineksen määrää ei ole arvioitu.

Puhdistustyön suorittaminen, työn valvonta ja aikataulu

Poistettavat maa-ainekset toimitetaan haitta-ainepitoisuuksien mukaan lajiteltuina paikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseisten maiden vastaanottamiseen.

Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo paikan päällä ympäristötekniinen valvoja, jonka tehtäviin kuuluvat mm. kenttäanalyysit, pilaantuneen maan lajittelun ohjaus, kunnostustyön aikainen kirjanpito ja yhteydenpito viranomaisiin. Kunnostustyötä ohjataan tutkimusvaiheen analyysitulosten, aistinvaraisten havaintojen ja kenttämittausten perusteella.

Kaivun päätyttyä kaivannoista otetaan jäännöspitoisuusnäytteet siten, että yksi näyte edustaa keskimäärin noin 100-200 m² aluetta. Kultakin kaivualueelta otetaan vähintään kaksi edustavaa näytettä. Mikäli kaivantojen seiniin jää kunnostusmääräykset ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, joiden arvellaan voivan kulkeutua kaivantojen täyttömaihin, varaudutaan seinämät merkitsemään eristerakenteella. Rakenteen asentamisesta sovitaan ympäristöviranomaisen kanssa työn aikana.

Polttoaineiden jakelu päättyy joulukuussa 2019, jonka jälkeen puretaan jakelulaitteistot ja tehdään rakenteiden poistoon liittyvät kaivutyöt.

Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Pilaantuneen maan kaivu tehdään niin, ettei haitta-ainepitoista maata pääse leviämään muualle ympäristöön. Haittoja estetään peittämällä pilaantuneet maa-ainekset kuljetuksen ja välivarastoinnin aikana pressuilla sekä estämällä autojen tarpeeton liikkuminen haitta-aineita sisältävän maan kaivualueella. Kunnostettava alue rajataan työmaa-aidalla ja merkitään pilaantuneen maan kunnostamisesta kertovin kyltein.

Säiliökaivannon alla on HDPE-kalvo, jonka päällä on vettä arviolta 100 m³. Kalvon yläpuolinen vesi pumpataan pois säiliökaivannosta ennen kaivutöiden aloittamista, ja vedet johdetaan erottimen kautta Lappeenrannan kaupungin jätevesiviemäriin.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

ELY-keskus on pyytänyt asiassa lausuntoa Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta, joka on lausuntonaan 4.12.2019 ilmoittanut, että pima-päätöksessä tulisi huomioida seuraavaa:

- Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus tulee tutkia myös mittari- ja täyttökentän naapurikiinteistölle 405-63-12-2 johdetun viemärilinjän sekä öljynerottimen ja näytteenottokaivon alueelta.
- Varovaisuusperiaate huomioiden (epävarmuudet pohjavesiolosuhteissa, vedenottamon läheisyys, alueen pinnoittamisen aikataulu ja jatkokäyttö) tulisi puhdistustason vastata MTBE:n osalta 4 mg/kg ja bentseenin osalta 2 mg/kg eli pima-ilmoituksen riskinarvioinnissa esitettyjä asfaltoimattoman alueen ko. aineiden suurimpia haitattomia pitoisuuksia. Samoin periaattein tulisi eri öljyhiilivetyjakeiden osalta edellyttää päästä maaperän puhtaustasossa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alempien ohjearvojen pitoisuustasoon.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti, ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita.

Määräykset

1. Puhdistustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle. Kunnostustöiden aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristötekni- sen valvojan, työn toteuttavan urakoitsijan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien tiedot. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta. Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on hyvä kokemus puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja kenttämittausmenetelmien käytöstä tai jolla on voimassa oleva henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus.
2. Ilmoituksessa tarkoitetun toimenpidealueen maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen yhdisteiden haitta-ainepitoisuudet maaperässä eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määriteltyjä alempia ohjearvotasoja.

Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei ole todettu kunnostuskohteessa tehdyissä ympäristötekni- sissä maaperätutkimuksissa, on maaperä puhdistettava näistä haitta-aineista edellä mainittuun tasoon.

3. Käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maamassojen haitta-ainepitoisuudet on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.
4. Alueelta poistettavat maat on luokiteltava seuraavasti:

Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltava maa: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta alittaa vaarallisen jätteen raja-arvon.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava pilaantunut maa: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava pilaantumattomiksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus alittaa kynnyksiarvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava maa-aineksiksi, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää kynnyksiarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon.
5. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle kyseisten pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määritellyjä maa-aineksia. Jos luvassa ei ole määritetty sijoitettavalle maa-ainekselle suurimpia sallittuja haitallisten aineiden pitoisuusarvoja, voidaan sinne sijoittaa maita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Pohjavesialueella sijaitsevalle maankaatopaikalle saa sijoittaa vain maita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä kynnyksiarvoja.
6. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut kunnostukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Työn aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa lähialueilla asuville tai liikkuville ihmisille eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. Pölyämistä on varauduttava vähentämään esimerkiksi kastelulla. Pilaantuneiden maiden kuormat on peitettävä kuljetuksen aikana. Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan, tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt sitä edellyttävät. Pilaantuneet maat pitää varastoida tiiviillä alustalla.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvät haitta-ainepitoiset orsi- tai sadevedet on johdettava asianmukaisesti viemäriin öljyerottimen kautta tai toimitettava käsiteltäväksi asianomaisen käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Viemäriin johtamisesta tulee etukäteen sopia viemärin omistajatahon kanssa.

7. Alueelta on poistettava tavanomainen jäte, romu ja jätteeksi katsottavat rakenteet myös maan pinnan tason alapuolelta kuitenkin ottaen huomioon rakennustekniset seikat. Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava Etelä-Karjalan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä.
8. Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee laatia siirtoasiakirjat. Pilaantunutta maata ja muuta jätettä saa luovuttaa vain kuljettavalle taholle, joka on rekisteröity ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ko. jätteen kuljettajaksi.
9. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle on varattava mahdollisuus kaivantojen tarkastamiseen ennen niiden täyttämistä.

Mikäli kunnostustyön aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita tai tässä päätöksessä huomioon ottamattomia, odottamattomia tilanteita, tulee niistä tehdä ilmoitus, jotta Kaakkois-Suomen ELY -keskus voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatkotoimenpiteistä.

10. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Lappeenrannan kaupungille kolmen (3) kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden päättymisestä.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettujen ja poiskuljetettujen maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-ainepitoisuudet, käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta.

Loppuraporttiin tulee sisällyttää selvitys jäännöspitoisuuksista sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä, maaperän puhdistustarpeesta sekä tarvittaessa ehdotus jälkitarkkailusta.

Kunnostuksesta tulee raportoida valvontaviranomaiselle myös julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen, mikäli sellainen lomakepalvelu on käytettävissä raportointihetkellä.

Perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n nojalla ja ne on katsottu tarpeelliseksi ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi.

Pilaantuneen maaperän kunnostustavoitteiden asettelussa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja sen ympäristön ja pohjaveden nykyinen tai tuleva käyttö sekä terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. Ilmoituksen mukaista periaatetta kunnostustavoitteen määrittelyssä voidaan pitää riittävänä.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (331/2013) mukaisesti, kriteereinä mm. jätteen koostumus, orgaanisen aineen määrä ja hajoavuus sekä haitallisten aineiden määrä ja liukoisuusominaisuudet. Alemman ohjearvotason alittavien maa-ainesjätteiden osalta kaatopaikkakelpoisuus voidaan osoittaa pilaantuneisuustutkimuksissa saatujen haitta-ainepitoisuuksien perusteella. (Määräys 5)

Jätelain mukaan kunta voi antaa paikallisia yleisiä määräyksiä mm. jätteen luokittelusta ja käsittelystä. Tästä syystä muun kuin pilaantuneen maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen käsittelyssä noudatetaan Etelä-Karjalan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä. (Määräys 7)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan pilaantuneen maa-aineksen siirroista on laadittava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan tai vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. (Määräys 8)

Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetusta (713/2014). Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistukseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, kun puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttyä puhdistusmenetelmää, eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Tässä ilmoituksessa tarkoitettu maaperän puhdistaminen ei edellytä ympäristölupaa, koska se ei ole jätteen ammittaista tai laitostaista käsittelyä, se ei aiheuta vesistön tai sitä vähemmän vesiuoman pilaantumista eikä siitä aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristöön.

Päätös on määrätty olemaan voimassa määräajan kunnostuksen kertaluonteisuuden vuoksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (331/2013)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 10.1.2025 saakka.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytetyn tuntimäärän, 10 h, mukaan maksua kertyy 550 €. Maksu peritään erillisellä laskulla.

PÄÄTÖKSEN VALVONNAN MAKSULLISUUS

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset>. Lisäksi tieto kuulutuksesta julkaistaan Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja suoritemaksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 190 ja 191 §). Valitusosoitus on liitteenä.

HYVÄKSYNTÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on ratkaissut ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo ja esitellyt ympäristöinsinööri Timo Laine. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

JAKELU

Päätös ilmoittajalle

Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 Neste

Tiedoksi (sähköisesti)

Lappeenrannan kaupunginhallitus
Lappeenrannan kaupungin ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus

LIITTEET Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja suoritemaksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**, siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti **30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista**. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon:

käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
puhelin	029 56 42611
telekopio	029 56 42760
aukioloaika	klo 8.00 - 16.15
sähköposti	<u>vaasa.hao@oikeus.fi</u>

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 260 euroa.

Tämä asiakirja KASELY/1464/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KASELY/1464/2019 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Vesivalo Jaakko 31.01.2020 13:09

Esittelijä Laine Timo 31.01.2020 13:09