



20.5.2021

**ASIA** Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

## ILMOITUKSEN TEKIJÄ

St1 Oy  
PL 68  
00521 Helsinki

## PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI

Ilmoitus koskee Kouvolan kaupungin Tornionmäen kaupunginosassa, osoitteessa Utinkatu 68, 45200 Kouvola, sijaitsevaa kohdetta.

Kohde sijaitsee kiinteistön 286-6-6141-1 alueella. Kiinteistön omistaa St1 Oy.

## ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 26.4.2021.

## TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä toimittamalla asiasta ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.

## PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

### Tiedot kohdealueesta, sen käytöstä ja kaavoitustilanteesta

Kohdekiinteistö rajautuu pohjoisessa Karjalankatuun, etelä- ja itäpuolella Utinkatuun ja länsipuolella entiseen Yhdystiehen. Kiinteistöllä on toiminut Shell-huoltoasema vuosina 1966-1995. Polttoaineen jakelun lisäksi asemalla on ollut pesuhalli. Asemalla on varastoitu bensiiniä, diesel- ja polttoöljyä. Lisäksi kiinteistöllä on ollut rakennuksen lämmitysöljysäiliö. Kohteen maanpäälliset ja -alaiset rakenteet ja säiliöt on purettu vuonna 1995, eikä alueella ole sen jälkeen ollut polttoaineen jakeluun liittyvää toimintaa. Tällä hetkellä kiinteistö toimii pysäköintialueena, tulevasta käytöstä ei ole tietoa. Asemakaavassa kiinteistö

kuuluu moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeseen (AM). Kaavoitusmuutoksista ei ole tietoa.

### **Pilaantumista koskevat tiedot**

Kiinteistön maaperässä on jakeluasematoiminnan jäljiltä bensiinihiilivetyjä (C<sub>5</sub>-C<sub>10</sub>) sekä keskiraskaita hiilivetyjä (C<sub>10</sub>-C<sub>22</sub>) 1-2 metrin sekä 3-8 metrin syvyyksillä. Pitoisuuksia on löytynyt säiliöalueelta, pesuhallin alueelta sekä lämmitysöljysäiliöalueelta yhteensä noin 600 m<sup>2</sup> alalta. Yli alemman ohjearvotason hiilivetypitoisia maa-aineksia arvioidaan olevan yhteensä noin 4 000 tonnia, josta ylemmän ohjearvotason pitoisuuden ylittävää on noin 1 200 tonnia. Tutkimusten yhteydessä tehtyjen kenttähavaintojen perusteella ei kyetä määrittelemään, että kohteen maaperässä sijaitseva pilaantuneisuus olisi pysähtynyt tiiviiseen tai heikosti vettä läpäisevään kerrokseen.

### **Maaperätiedot**

Kiinteistö sijaitsee I Salpausselän reunamuodostelman alueella, jonka maaperä koostuu paksuista hiekka- ja sorakerrostumista, joiden välissä on huonosti vettä johtavaa moreenia ja silttiä. Kallioperän pinnantaso ei ole tiedossa. Kairanäytteenotto on ulotettu syvimmillään 25 metriin maanpinnasta, eikä tuolla syvyydellä ole ollut viitteitä kalliopinnasta. Kiinteistöllä maaperä on hyvin vettä johtavaa hiekkaa. Pihan pinnoitteena on sora.

### **Pohja- ja pintavesitiedot**

Kohde sijaitsee veden hankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (Tornionmäki, 0528601). Pohjavesialueella on kolme käytössä olevaa vedenottamoa: Viilansuon, Käyrälammen ja Valion vedenottamot.

Lähin pintavesistö on kohdealueesta noin 1,7 kilometrin päässä oleva Käyrälampi.

### **Kohdealueella tehtyt tutkimukset, tutkimustulokset ja aiemmat kunnostukset**

Aseman purkamisen yhteydessä vuonna 1995 poistettiin alueelta öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata noin 5 metrin syvyyteen asti. Tarkempaa kaivualuetta tai poistettujen massojen määrää ei ole tiedossa. Aseman purkamisen jälkeen vuosina 1995 ja 1996 tutkittiin maaperän pilaantuneisuutta, jolloin todettiin kiinteistön entisen lämmityspolttoöljysäiliön alueella 4-5 metrin ja 7-9 metrin syvyydellä kohonneita hiilivetypitoisuuksia (4 160 mg/kg ja 2 300 mg/kg). Hiilivetyjen jakeista ei ole tarkempaa tietoa.

UBS Nordic Ab teki alueella ympäristötekniisiä maaperätutkimuksia touko-, kesä- ja lokakuussa vuonna 2010, jolloin kohteessa kairattiin 18 tutkimuspistettä enintään 19,7 metrin syvyyteen. Kolmeen pisteistä asennettiin pohjavesiputki. Tutkimusten mukaan entisellä säiliöalueella sekä entisen pesuhallin alueella keskiraskaiden hiilivetyjen pitoisuus ylitti ylemmät ohjearvot sekä bensiinihiilivetyjen pitoisuus alemmat ohjearvot. Lisäksi entisen pesuhallin pohjoispuolella todettiin keskiraskaiden hiilivetyjen pitoisuudessa alemman ohjearvon ylitys. Näiden tutkimusten perusteella laadittiin kohteeseen riskinarvio (14.3.2011, URS Nordic Ab).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy teki alueen maaperään lisätutkimuksia vuonna 2020 entisen säiliö- ja pesuhallialueen alueella sekä pesuhallin pohjoispuolella. Tulosten mukaan tutkittujen alueiden maaperässä bensiinihiilivetyjen ja keskiraskaiden hiilivetyjen pitoisuudet ylittivät alemmat sekä osin ylemmät ohjearvorajat.

Huoltoaseman purkamisen yhteydessä vuonna 1995 on alueen pilaantunutta maa-ainesta poistettu noin 5 metrin syvyyteen saakka. Vuoden 2011 tehdyn maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin jälkeen St1 Energy Oy haki ympäristölupaa maaperän puhdistamiseen. Ympäristölupa puhdistamiseen (ESAVI/04.08./2012) myönnettiin 6.9.2012. Lupa oli myönnetty tehostettuun biologiseen puhdistukseen. Luvan saaja ei kuitenkaan luvan myöntämisen jälkeen ryhtynyt toimiin, ja sittemmin uuden ympäristönsuojelulain voimaan tulon jälkeen (1.9.2014) todettiin edellä mainitun ympäristöluvan rauenneen.

Vuonna 2020 St1 Oy teki ilmoituksen kohdekiinteistön puhdistamisesta massanvaihdoilla. Ilmoituksen perusteella kunnostuksesta tehtiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös 31.7.2020. Ilmoituksen ja päätöksen mukaiseen puhdistamiseen ei ole kuitenkaan ryhdytty, koska kohteen sijainti on katsottu liian haasteelliseksi massanvaihdoilla tehtävään puhdistamiseen.

## **ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA**

### **Puhdistusmenetelmä, kunnostettavan maa-aineksen määrä**

Puhdistusmenetelmänä käytetään in situ-kunnostustekniikkaa. Maaperään injektoidaan mikrobeja ja ravinteita sisältävää aktiivihiliseosta havaittujen öljyhiilivetyjen alapuoliseen maakerrokseen, millä pyritään pysäyttämään öljyhiilivetyjen kulkeutuminen alla olevaan pohjavesikerrokseen. Pilaantuneita maa-aineksia on tutkimusten perusteella esitetyn arvion mukaan 600 neliömetrin alueella noin 2 450 m<sup>3</sup>ktr.

### **Puhdistustavoite**

Maaperän puhdistustavoitteena on poistaa haitta-aineiden kulkeutumisriski pohjaveteen. Vaikka kohteessa ei ole todettu haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveteen, on menetelmän tavoitteena varmistaa, etteivät aineet jatkossakaan kulkeudu sinne. Alueen maaperän haitta-ainepitoisuuksien odotetaan alittavan kunnostustavoitteet (valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot noin kolmen vuoden kuluessa in situ -kunnostuksen toteutuksesta. Vuoden 2011 riskinarvioinnin laskenta on tarkistettu vuoden 2020 tutkimustiedoilla ja todettu aiempien johtopäätösten pitävän paikkansa. Maaperätutkimuksissa ei todettu muutoksia aiemmin arvioituihin pitoisuustasoihin eikä pohjavesitarkkailutuloksissa ole havaittu haitta-ainepitoisuuksien nousua. Puhdistustarve perustuu kohteen sijaintiin 1-luokan pohjavesialueella lähellä pohjavedenottamoa.

### **Puhdistustyön suorittaminen, työn valvonta ja aikataulu**

Suunnitelluilta kunnostusalueilta otetaan tarvittaessa lisänäytteitä pilaantuneisuuden rajaamiseksi. Kiinteistölle kairataan arviolta 160 kairanreikää, joihin injektoidaan mikrobeja sekä ravinteita (ammoniakki, nitraatti, fosfaatti ja kalsiumsulfaatti) sisältävää aktiivihiihlioseosta (BOS200). Seos injektoidaan pisteestä riippuen 2-8 metrin syvyyteen maaperän pinnantasosta mitattuna. Aktiivihiihi-ravinneliuoksen on tarkoitus muodostaa maaperään horisontaalinen seinä haitta-aineiden ja pohjaveden väliin, johon haitta-aineet kulkeutuvat maaperässä alaspäin johtuessaan. Kohteen maaperässä olevat hiilivedyt adsorboituvat aktiivihiihen pinnalle, minkä jälkeen mikrobit hajottavat ne pääosin hiilidioksidiksi ja vedeksi.

Injektiotöiden yhteydessä pidetään kirjaa injektio pisteiden lukumäärästä ja sijainnista sekä injektoidun aktiivihiihlietteen ja ravinteiden määrästä. Injektiotöiden päätyttyä kairareivät täytetään puhtailla maa-aineksilla ja asfaltoidulle alueille tehdyt reiät paikataan.

Kohteen maaperästä ja pohjavesistä otetaan näytteitä kunnostustöiden aikana ja niiden jälkeen. Kunnostustöiden aktiivinen vaihe (injektointi) kestää noin 6 viikkoa. Tämän vaiheen jälkeen laaditaan lyhyt väliraportti, jossa esitetään kunnostuksen ajankohta, toteutuneiden injektointipisteiden lukumäärä ja alueet, injektoidun aktiivihiihlietteen ja ravinteiden määrä sekä kunnostuksen aikaiset maa- ja pohjavesinäytetulokset.

Työt aloitetaan touko-kesäkuussa 2021.

### **Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy**

Puhdistamisella ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia. Maaperään syötettävät ja ravinteet ja mikrobit sitoutuvat injektoitavaan aktiivihiihlietteeseen, jolloin ne eivät pääse kulkeutumaan alueen pohjavesiin. Aktiivihiihlietteeseen lisättävät mikrobit jatkavat hiilivetyjen hajottamista myös hapettomissa olosuhteissa (sulfaatin pelkistyminen), joten kohteen maaperään ei tarvitse syöttää happea.

Kunnostustoimista ei aiheudu merkittävää melu- tai pölyhaittaa. Injektoinnin vaatimat reiät tehdään kierrekairalla. Kunnostuksen aikana ei kaiveta tai kuljeteta pilaantuneita maamassoja, joten haitta-aineet eivät pääse leviämään ympäristöön pölyämisen seurauksena.

### **ILMOITUKSEN KÄSITTELY**

Lausuntoja ei ole erikseen pyydetty.

### **ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT**

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti, ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita.

#### **Määräykset**

1. Puhdistustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille. Samalla on

ilmoitettava puhdistustyön valvojan ja urakoitsijoiden nimet ja yhteystiedot. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta.

2. Polttonesteiden jakelutoiminnan seurauksena pilaantunut toimenpidealueen maaperä on puhdistettava siten, että puhdistamisen jälkeen öljyhiilivety-yhdisteiden suurimmat sallitut pitoisuudet pohjavesipinnan yläpuolisessa maaperässä ovat 31.12.2024 mennessä seuraavat:

- C<sub>5</sub>-C<sub>10</sub> 100 mg/kg
- C<sub>10</sub>-C<sub>21</sub> 300 mg/kg
- C<sub>21</sub>-C<sub>40</sub> 600 mg/kg

3. Kunnostuksen pohjavesivaikutusten seuraamiseksi tulee pohjaveden laatua tarkkailla kiinteistöllä olevista havaintoputkista kahdesti vuodessa otettavin vesinäyttein. Tarkkailua tulee jatkaa vuoden 2025 loppuun saakka, jonka jälkeen arvioidaan mahdollisen jatkotarkkailun tarve. Kyseisten havaintoputkien mahdollisesti vaurioituessa seurannan aikana, tulee ne korvata vastaavilla ja edustavilla havaintoputkillä.

Pohjavesitarkkailun tulokset tulee toimittaa vuosittain tarkkailuvuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle sekä Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille.

4. Pilaantuneen alueen in situ -kunnostus ja siihen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitta-aineita ei leviä ympäristöön eikä aiheudu muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä kohtuutonta rasitusta naapurustossa.
5. Mikäli kunnostustyön aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita tai tässä päätöksessä huomioon ottamattomia, odottamattomia tilanteita, tulee niistä tehdä ilmoitus, jotta Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatkotoimenpiteistä.
6. Kun maaperän haitta-ainepitoisuuksien todetaan alittavan kunnostustavoitteen, tulee laatia kunnostuksen loppuraportti, joka on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kouvolan kaupungille kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun edellä esitetyt puhdistustavoitteet on saavutettu. Raportissa tulee olla myös riskinarvio maaperään jäävien haitta-aineiden osalta sekä arvio jatkokunnostustarpeesta.

## Perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n nojalla ja ne on katsottu tarpeelliseksi ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi.

Pilaantuneen maaperän kunnostustavoitteiden asettelussa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja sen ympäristön ja pohjaveden nykyinen tai tuleva käyttö sekä terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai

haitta. Ilmoituksen mukaista periaatetta kunnostustavoitteen määrittelyssä voidaan pitää riittävänä.

Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetusta (713/2014). Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivetulla alueella tai poistamiseen muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei lain 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa. Tässä ilmoituksessa tarkoitettu maaperän puhdistaminen ei edellytä ympäristölupaa, koska se ei ole jätteen ammattimaista tai laitospaistamista käsittelyä, se ei aiheuta vesistön tai sitä vähäisemmän vesiuoman pilaantumista eikä siitä aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristöön.

Päätös on määrätty olemaan voimassa määrääjän kunnostuksen kertaluonteisuuden vuoksi.

## **SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET**

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskeskusten maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

## **PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO**

Tämä päätös on voimassa 20.5.2026 saakka. Päätös korvaa aiemmin annetun, kyseistä kiinteistöä koskevan puhdistuspäätöksen (KASELY/1215/2020, 31.7.2020).

## **KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN**

Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskeskusten maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytetyn tuntimäärän, 15 h, mukaan maksua kertyy 825 €. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

## **PÄÄTÖKSEN VALVONNAN MAKSULLISUUS**

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen 1272/2020 ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

## **PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN**

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset>. Lisäksi tieto kuulutuksesta julkaistaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.

## **MUUTOKSEN HAKU**

Tähän päätökseen ja suoritemaksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 190 ja 191 §). Valitusosoitus on liitteenä.

## **HYVÄKSYNTÄ**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristöinsinööri Timo Laine ja ratkaissut ympäristönsuojelupäällikkö Juha Rantala. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

## **JAKELU (sähköisesti)**

### **Päätös**

Ilmoituksen tekijälle

### **Tiedoksi**

Kouvolan kaupunginhallitus  
Kouvolan kaupungin ympäristölautakunta  
Sipti Environment Oy  
Suomen ympäristökeskus

## **LIITTEET**

Valitusosoitus

## VALITUSOSOITUS

### Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja suoritemaksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**, siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään

### Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti **30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista**. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

### Valituksen toimittaminen

**Valitus on jätettävä Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon:**

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>käyntiosoite</b> | <b>Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA</b>                                 |
| <b>postiosoite</b>  | <b>PL 204, 65101 VAASA</b>                                                 |
| <b>puhelin</b>      | <b>029 56 42611</b>                                                        |
| <b>aukioloaika</b>  | <b>klo 8.00 - 16.15</b>                                                    |
| <b>sähköposti</b>   | <b><u><a href="mailto:vaasa.hao@oikeus.fi">vaasa.hao@oikeus.fi</a></u></b> |

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

### Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

### Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

### Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 260 euroa.

Tämä asiakirja KASELY/1215/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KASELY/1215/2020 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Laine Timo 20.05.2021 09:09

Ratkaisija Rantala Juha 20.05.2021 09:43