







Kuva 1: Patasuon aktiivisen turvetuotannon aiheuttamat yöaikaiset 40, 45, 50 ja 55 dB(A) melutasovyöhykkeet vähän ääntä vaimentavissa olosuhteissa (6.-7. tuotantovuorokausi).




Kuva 2: Patasuon aktiivisen turvetuotannon aiheuttamat päiväaikaiset 40, 45 ja 50 dB(A) melutasovyöhykkeet vähän ääntä vaimentavissa olosuhteissa (7. tuotantovuorokausi).




Kuva 3: Patasuon aktiivisen turvetuotannon aiheuttamat yöaikaiset 40, 45 ja 50 dB(A) melutasovyöhykkeet vähän ääntä vaimentavissa olosuhteissa (7.-8. tuotantovuorokausi).




Kuva 4: Patasuon aktiivisen turvetuotannon aiheuttamat päiväaikaiset 40, 45 ja 50 dB(A) melutasovyöhykkeet vähän ääntä vaimentavissa olosuhteissa (8. tuotantovuorokausi).




Kuva 5: Patasuon 252,7 ha:n tuotantoalan satokierron 7. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10-hiukkaspitoisuussat vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 0-90°.




Kuva 6: Patasuon 252,7 ha:n tuotantoalan satokierron 7. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10-hiukkaspitoisuussat vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 90-180°.




Kuva 7: Patasuon 252,7 ha:n tuotantoalan satokierron 7. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10-hiukkaspitoisuussat vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 180-270°.




Kuva 8: Patasuon 252,7 ha:n tuotantoalan satokierron 7. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10-hiukkaspitoisuussat vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 270-0°.




Kuva 9: Patasuon 252,7 ha:n tuotantoalan satokierron 8. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10-hiukkaspitoisuussisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 0-90°.



Kuva 10: Patasuon 252,7 ha:n tuotantoalan satokierron 8. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10-hiukkaspitoisuussisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 90-180°.



Kuva 11: Patasuon 252,7 ha:n tuotantoalan satokierron 8. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10-hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 180-270°.



Kuva 12: Patasuon 252,7 ha:n tuotantoalan satokierron 8. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10-hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 270-0°.