







Kuva 1: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat päiväaikaiset 40, 45 ja 50 dB(A) melutasovyöhykkeet vähän ääntä vaimenta-
vissa olosuhteissa.




Kuva 2: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5.-6. tuotantovuorokau-
den aiheuttamat yöaikaiset 40, 45 ja 50 dB(A) melutasovyöhykkeet vähän ääntä vaimenta-
vissa olosuhteissa.




Kuva 3: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat päiväaikaiset 40, 45 ja 50 dB(A) melutasovyöhykkeet vähän ääntä vaimentavissa olosuhteissa.




Kuva 4: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset TSP -hiukkaspitoisuussisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 0-90°.




Kuva 5: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset TSP -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 90-180°.




Kuva 6: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset TSP -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 180-270°.




Kuva 7: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset TSP -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 270-0°.




Kuva 8: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset TSP -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 0-90°.




Kuva 9: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset TSP -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 90-180°.




Kuva 10: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset TSP -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 180-270°.




Kuva 11: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset TSP -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 270-0°.




Kuva 12: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 0-90°.




Kuva 13: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 90-180°.




Kuva 14: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 180-270°.




Kuva 15: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 270-0°.




Kuva 16: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 0-90°.




Kuva 17: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 90-180°.




Kuva 18: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 180-270°.




Kuva 19: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM10 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 270-0°.




Kuva 20: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM2.5 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 0-90°.




Kuva 21: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM2.5 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 90-180°.




Kuva 22: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM2.5 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 180-270°.




Kuva 23: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 5. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM2.5 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 270-0°.




Kuva 24: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM2.5 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 0-90°.



Kuva 25: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM2.5 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 90-180°.



Kuva 26: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM2.5 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 180-270°.



Kuva 27: Tuohi-Säilynnevan turvetuotannon (178.1 ha) satokierron 6. tuotantovuorokauden aiheuttamat keskimääräiset PM2.5 -hiukkaspitoisuuslisät vuorokausikeskiarvoon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Tuulen suunta 270-0°.