



Väylävirasto
Trafikledsverket

Väyläviraston julkaisu
103/2025

LIITE 3: PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 2025



Lassi Kangasmäki, Niklas Paulaniemi (Luontopalvelut Flava Oy)

Liite 3: Pesimälinnustoselvitys 2025

Väyläviraston julkaisuja 103/2025

Kannen kuva: Selvitysalueen metsää © Niklas Paulaniemi

Laaduntarkistus ja ensimmäisen kierroksen tulosten lisäys: Petri Lampila, Terhi Alsila (AFRY Finland Oy)

Verkkojulkaisu pdf (vayla.fi)

ISSN 2490-0745

ISBN 978-952-405-345-7

Väylävirasto
PL 33, 00521 Helsinki
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki
Puhelin 0295 34 3000

kirjaamo@vayla.fi
vayla.fi

Tiivistelmä

Siuntion kaksoisraidehankkeen YVA-menettelyä varten laadittiin kesällä 2025 pesimälinnustوسelvitys Siuntion keskustan ja sen lähialueiden junaradan ympäristössä. Maastotyöt suoritettiin yhteensä kuutena päivänä touko–kesäkuussa 2025, ja havainnot tehtiin kokeneiden lintulaskijoiden toimesta. Selvityksessä käytettiin sovellettua kartoituslaskentamenetelmää, ja erityistä huomiota kiinnitettiin huomionarvoisiin lintulajeihin sekä kuningaskalastajaan.

Selvitysalueella havaittiin yhteensä 29 huomionarvoista lajia havaittiin, joista 19 lajia arvioitiin pesivän alueella. Lajisto edustaa monipuolisesti metsien, peltojen, kulttuuriympäristöjen ja vesistöjen lajeja. Eri-tyisen runsas laji oli pensaskerttu sekä kiuru. Huomionarvoisten lintujen reviirit jakautuivat tasaisesti alueelle, eikä selkeitä lintukeskittymiä havaittu. Kuningaskalastajan pesintää ei havaittu aiemmin tunnettujen pesintäpaikkojen läheisyydessä.


Sisällys

1	JOHDANTO	5
2	RAPORTISTA	6
2.1	KÄYTETYT LYHENTEET	6
3	TUTKIMUSMENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT	8
3.1	PESIMÄLINNUSTON SOVELLETTU KARTOITUSLASKENTA	8
3.2	EPÄVARMUUSTEKIJÄT	9
4	TULOKSET	10
4.1	YLEISTÄ	10
4.2	LAJIKOHTAISTA TARKASTELUA	15

1 Johdanto

Tämä raportti esittelee AFRY Finland Oy:n (AFRY) tilaaman Siuntion kaksoisraiteen pesimälinnustaselvityksen tulokset. Selvitysalue sijaitsee Siuntion keskustan alueella ja sen läheisyydessä junaradan ympäristössä (Kuva 1).

Alueella tehtiin Luontopalvelut Flavan toimesta kahden kierroksen pesimälinnuston sovellettu kartoituslaskenta kesäkuussa 2025. AFRY on tehnyt alueella lisäksi yhden kierroksen kartoituslaskennan toukokuun 2025 lopussa. Maastotyön suorittivat Luontopalvelut Flavan kautta Niklas Paulaniemi, Valtteri Rosenberg, Teemu Rantanen ja Aleksanteri Mikkola sekä AFRYltä Petri Lampila. Kaikki laskijat ovat kokeneita ja osaavia pesimälinnustokartoittajia. Raportoinnin suoritti Lassi Kangasmäki ja Niklas Paulaniemi.



Kuva 1. Selvitysalue maastokartalla.

2 Raportista

Raportti esittelee yleistiedon alueesta, käytetyt tutkimusmenetelmät, selvitysten tulokset ja mahdolliset suositukset näiden pohjalta.

Raportissa puhutaan lintujen määristä pareina tai reviireinä, molemmat tarkoittavat pesimähavaintoja. Pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty koiras, varoitteleva naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari, pesä, poikanen tai poikue. Vesilinnuilla paritulkinnat erivät edellä mainitusta, tulkinnat on avattu lajikohtaista tarkastelua osiossa.

Raportissa keskitytään huomionarvoisiin lintulajeihin. Huomionarvoisia lintulajeja ovat uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajit sekä Suomen vastuulajit. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit on arvioitu Suomen lajien Punaisessa kirjassa (Hyvärinen et al. 2019). Uhanalaiseksi arvioidut lajit ovat vaarassa hävitä Suomesta nykyisellä kannan kehityksellä eri aikaväleillä. EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajit ovat eurooppalaisen yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja, joiden suojelua tulee kehittää erityisesti Natura 2000 -alueverkoston avulla. Suomen erityisvastuulajit ovat lajeja, joiden populaatiot painottuvat Suomeen. Vastuu merkitsee lajien seurannan ja tutkimuksen tehostamista sekä niiden elinympäristöjen huomioimista.

2.1 Käytetyt lyhenteet

CR	äärimmäisen uhanalainen
EN	erittäin uhanalainen
VU	vaarantunut
NT	silmälläpidettävä
RT	alueellisesti uhanalainen (Keskiboreaalinen vyöhyke, Lapin kolmio)
dir	EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji
eva	Suomen erityisvastuulaji

Laskijoista käytetään lyhenteitä

- NP Niklas Paulaniemi
- VR Valtteri Rosenberg
- TR Teemu Rantanen
- AM Aleksanteri Mikkola
- PL Petri Lampila.

3 Tutkimusmenetelmät ja epävarmuustekijät

3.1 Pesimälinnuston sovellettu kartoituslaskenta

Havainnointia suoritettiin 28.–30.5. (PL), 18.6. (NP, VR, TR), 26.6. (VR & AM) ja 27.6. (AM). Ensimmäinen kierros (28.–30.5.) tehtiin kolmena erillisenä selvitysaamuna, toinen kierros (18.6.) suoritettiin saman aamun aikana kolmen havainnoijan voimin ja kolmas kierros (26.6. ja 27.6.) kahtena päivänä, joista ensimmäinen kahdella havainnoijalla ja jälkimmäinen yhdellä. Maastopäiviä oli yhteensä kuusi (Taulukko 1).

Pesimälinnustoa selvitettiin kattavasti koko alueelta sekä yksi havainnoija seurasi lisäksi kuningaskalastajan vanhan pesäpaikan ympäristöä toisella ja kolmannella kierroksella. Toisella ja kolmannella kierroksella maastopäivän aluksi kokoonnuttiin jakamaan jokaiselle laskijalle omat alueet selvitettäväksi mahdollisimman tehokkaan havainnoinnin varmistamiseksi. Havainnointi aloitettiin hieman ennen auringonnousua, jotta saatiin selvyttä myös yölaulajista. Rehevät pensaikkoalueet ja pellot selvitettiin saman aamun aikana kahteen otteeseen, eri vuorokaudenaikoina aktiivisten lajiryhmien vuoksi. Selvitysalueella liikutettiin kävellen ja pidemmät siirtymät suoritettiin autolla. Koko selvitysalue saatiin hyvin hallintaan vähintään kuuloetäisyydellä jokaiseen alueen nurkkaan sekä parhaat metsät, pellot ja muut potentiaaliset paikat kuljettiin todella tarkoin läpi. Kaikki huomionarvoiset lajit kirjattiin kartalle reviireittäin. Tulkintoja ja muita huomioita lajikohtaisesti on esitelty alempana "lajikohtaista tarkastelua" osiossa. Luontopalvelut Flava sai etukäteen AFRYn Petri Lampilan ensimmäisen kierroksen havainnot, mikä helpotti toisen kierroksen reviiritulkintojen tekemistä maastossa paikan päällä. Myös kolmannen kierroksen laskijat saivat Flavan toisen kierroksen havainnot käyttöönsä jo etukäteen.

Taulukko 1. Havainnointiajat ja sääolosuhteet havaintopäivittäin.

Päivä-määrä (laskija)	Kellon-aika	Lämpötila alussa °C	Lämpötila lopussa °C	Pilvisyys alussa	Pilvisyys lopussa	Tuuli alussa	Tuuli lopussa
28.5.	4:40–10:15	+8	+14	4/8	8/8	3 m/s	4 m/s
29.5.	4:20–9:50	+11	+16	8/8	2/8	2 m/s	3 m/s
30.5.	4:20–9:40	+12	+14	8/8	1/8	2 m/s	1 m/s
18.6.	3:05–9:05	+14	+19	8/8	4/8	1 m/s	2 m/s
26.6.	3:30–9:30	+10	+12	0/8	1/8	5 m/s	4 m/s

Päivä- määrä (laskija)	Kellon- aika	Lämpötila alussa °C	Lämpötila lopussa °C	Pilvisyys alussa	Pilvisyys lopussa	Tuuli alussa	Tuuli lopussa
27.6.	3:45–8:45	+11	+14	8/8	0/8	1 m/s	3 m/s

3.2 Epävarmuustekijät

Linnustoselvitysten tuloksiin vaikuttavat epävarmuustekijät ovat maastotyön määrä, niiden ajoitus ja ajankohta sekä sää maastotöiden aikaan. Myös laskijan kokemus, lintujen havaittavuus sekä vuosien väliset kantojen vaihtelut vaikuttavat tuloksiin.

Havainnointiajankohdat ja laskenta-ajat olivat tarkoituksenmukaiset. Laskennat suorittivat kokeneet lintulaskijat hyvällä säällä, vähätuulisina ja sateettomina päivinä.

Työmäärä todettiin alueen osalta riittäväksi. Alueen linnustosta saatiin luotettava kuva ja parhaat alueet kerettiin käymään läpi useaan kertaan. Suurella todennäköisyydellä suurin osa huomionarvoisen lajiston reviireistä löydettiin ja hankealueen linnustolliset arvot saatiin selvitettyä.

4 Tulokset

4.1 Yleistä

Pesimälintuselvityksissä selvitysalueelta tehtiin havaintoja yhteensä 29 huomionarvoista lajista sekä muutamasta muusta mielenkiintoisemmasta lajista (**Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.**). Huomionarvoisia lajeja tulkittiin pesivän alueella 19 lajia. Huomionarvoisesta lajista on esitetty karttapisteet reviireille (Kuva 2, Kuva 3) sekä omat lajitekstit. Huomionarvoisten lajien lisäksi muita mielenkiintoisia lajeja on esitelty erillisellä kartalla (Kuva 4).


Alueen huomionarvoinen lajisto koostuu monipuolisesti metsien, avomaiden, kulttuuriympäristöjen ja vesistöjen lajeista kuvaten hyvin alueen elinympäristöjä. Erityisen runsas laji oli pensaskerttu, jolle sopivia puoliavoimia pellonlaitoja ja muita vastaavia pensaikkoja oli hyvin runsaasti alueella. Muita pensaikkojen ja puoliavointen maiden lajeja olivat yölaulajat, kuten satakielet, luhtakerttuset ja viitasirkkalintu. Myös kiuruja havaittiin alueen pelloilla runsaasti. Osa alueen metsistä oli reheviä ja varttuneita, mistä kertoo esimerkiksi idänuunilinnun reviiri, töyhtötiaiset, harmaapäätikat ja puukiipijät. Lehtimetsien lajit, kuten kultarinta, olivat myös runsaita. Lisäksi alueella tehtiin myös lehtopöllön poikuehavainto. Aivan keskustan juna-asemalla oli myös alueella tyypillisiä kulttuurilajeja, kuten varpusia ja tervapääskyjä. Alueen läpi virtaava Sjunbyån-joki monipuolisti pesimälajistoa, mutta houkutteli alueelle myös ruokailevia lintuja, kuten Sjundbyn linnan koskella ja suvannossa havaitut kalatiira, naurulokki ja harmaahaikara. Reviirit jakautuivat melko tasaisesti hankealueelle, eikä selviä reviirikeskittymiä tai arvokkaita lintualueita havaittu. Alueella ei tehty havaintoja kuningaskalastajan pesinnöistä.

Taulukko 2. Huomionarvoiset lajit ja parimäärät. (Suluissa parimäärät selvitysalueen ulkopuolella).


Laji	Parimäärä	Status
Telkkä (<i>Bucephala clangula</i>)	1	eva
Isokoskelo (<i>Mergus merganser</i>)	1	NT
Pyy (<i>Tetrastes bonasia</i>)	1	dir, VU
Teeri (<i>Lyrurus tetrix</i>)	3	dir
Kurki (<i>Grus grus</i>)	3	dir
Ruisrääkkä (<i>Crex crex</i>)	0 (1)	dir, eva
Rantasipi (<i>Actitis hypoleucos</i>)	3	eva

Laji	Parimäärä	Status
Kehrääjä (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	0 (4)	dir
Tervapääsky (<i>Apus apus</i>)	0–4	EN
Mehiläishaukka (<i>Pernis apivorus</i>)	1	dir, EN
Harmaapäätikka (<i>Picus canus</i>)	3–4	dir
Palokärki (<i>Dryocopus martius</i>)	1	dir
Kiuru (<i>Alauda arvensis</i>)	14 (4)	NT
Haarapääsky (<i>Hirundo rustica</i>)	2	VU
Räystäspääsky (<i>Delichon urbicum</i>)	1	EN
Västäräkki (<i>Motacilla alba</i>)	8 (4)	NT
Ruokokerttunen (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	2	NT
Pensaskerttu (<i>Curruca communis</i>)	40 (7)	NT
Idänuunilintu (<i>Phylloscopus trochiloides</i>)	1	–
Töyhtötiainen (<i>Lophophanes cristatus</i>)	2	VU
Hömötiainen (<i>Poecile montanus</i>)	0 (1)	EN
Pikkulepinkäinen (<i>Lanius collurio</i>)	1 (1)	dir
Närhi (<i>Garrulus glandarius</i>)	3	NT
Harakka (<i>Pica pica</i>)	2	NT
Varpunen (<i>Passer domesticus</i>)	5	EN
Viherpeippo (<i>Chloris chloris</i>)	1	EN


Laji	Parimäärä	Status
Punavarpunen (<i>Carpodacus erythrinus</i>)	2	NT



Kuva 2. Hankealueen itäpuolen huomionarvoinen linnusto.



Kuva 3. Hankealueen länsipuolen huomionarvoinen linnusto.



Kuva 4. Muut mielenkiintoiset reviihävainnot.

4.2 Lajikohtaista tarkastelua

Tässä osiossa esitetään selvitysalueella ja sen läheisyydessä havaittujen huomionarvoisten lajien havainnot. Kustakin lajista esitetään suomalaisen nimen lisäksi tieteellinen nimi, mahdollinen uhanalaisuusluokitus ja yleistietoa.

Telkkä (*Bucephala clangula*) eva

Sjundbyn kosken suvannossa havaittiin kolmannella kierroksella naaras poikueineen. Tästä samasta paikasta oli myös havainto naaraasta ensimmäiseltä kierrokselta.

Isokoskelo (*Mergus merganser*) NT

Yksi havainto naaraslinnusta Sjundbyån-joella ensimmäisellä kierroksella. Ei havaintoja poikasista, mutta voi pesiä lähialueilla.

Pyy (*Tetrastes bonasia*) dir, VU

Yksi havainto Riddarbacken tunnelin lähistöltä metsäiseltä alueelta.

Teeri (*Lyrurus tetrix*) dir

Römyran peltoaukealla havaittiin ensimmäisellä kierroksella kolme koiraslintua.

Kurki (*Grus grus*) dir

Kolme havaintoa, joista koskivat ruokailevia vanhoja lintuja Römyranin pelloilla sekä yksi Mosaåkernin pellolla havaittua yksilöä. Toisella kierroksella pellolla havaittiin yksi kurki ja kolmannella kierroksella kurkipari. Viitteitä reviiristä ei ollut, eikä liemmin poikasistakaan.

Ruisrääkkä (*Crex crex*) eva, dir

Yksi reviirillä laulava yksilö havaittiin niukasti selvitysalueen ulkopuolella Sjundbyn länsipuolen pelloilla.

Rantasipi (*Actitis hypoleucos*) eva

Useita havaintoja joelta aseman itäpuoleiselta alueelta. Lajin liikkuvuudesta huolimatta nämä ovat tulkittavissa kolmeksi eri reviiriksi. Lajia havaittiin Taponintien pohjoispuolella, Mosaåkernin pohjoispuolella, Sjundbyn koskella ja rautatiesillan ympäristössä.

Naurulokki (*Chroicocephalus ridibundus*) VU

Sjundbyn kosken ympäristössä havaittiin yksittäisiä saalistavia yksilöitä jokaisella kierroksella. Viitteitä pesivistä yksilöistä ei kuitenkaan selvitysalueelta, eikä sen välittömästä läheisyydestä tullut.

Kalatiira (*Sterna hirundo*) eva, dir

Sjundbyn kosken ympäristössä havaittiin useasti kalastava yksilö, mutta itse pesä ei sijainnut tässä. Linnun poistumisia paikalta saaliin kanssa ei tiettävästi nähty.

Kehräjä (*Caprimulgus europaeus*) dir

Neljä reviiriä suhteellisen pienellä alueella selvitysalueen länsipuolella. Reviirien ytimet sijaitsevat alueen ulkopuolella, mutta etenkin länsipuolimmat olivat aivan selvitysalueen kyljessä, joista toinen kävi myös lentelemässä hetken aikaa selvitysalueen sisäpuolella.

Tervapääsky (*Apus apus*) EN

Yksittäisiä tervapääskyjä havaittiin Siuntion aseman ympäristössä. Yhtään rakennuksen tai muun pesäpaikan sisälle lentoa ei havaittu, mutta on hyvin mahdollista, että laji pesii jossain alueen sisällä olevissa rakennuksissa.

Mehiläishaukka (*Pernis apivorus*) dir, EN

Yksi koiraslintu havaittiin ensimmäisellä kierroksella Palonummen moottoriradan länsipuoleisessa ojite-tussa metsässä. Lintu vaikutti käytöksen perusteella pesivältä, mutta pesää ei kuitenkaan löydetty.

Käenpiika (*Jynx torquilla*) NT

Römyranin peltoalueen kaakkoispuolella ja radan eteläpuolella sijaitsevassa rehevässä lehtomaisessa sekametsässä reviiri. Ensimmäisellä kierroksella havaittiin käenpiika tästä hieman vajaa kilometri länteen, mutta nämä tulkittiin eri yksilöiksi.

Harmaapäätikka (*Picus canus*) dir

Ensimmäisellä kierroksella lajia havaittiin Karubyängen peltoaukeaman eteläpuolella sekä Sjundbyn kylän alueella. Tämän lisäksi toisella kierroksella havaittiin kaksi reviiriä, joista toinen Oxhagenin läheisyydessä ja toinen Mosaäkernin pohjoispuolen luonnonsuojelualueella. Hieman selvitysalueen ulkopuolella Rinkeli-tien varressa havaittiin emot sekä kaksi poikasta kolmannella kierroksella. Reviirejä tulkittiin olevan alueella 3–4.

Palokärki (*Drycopus martius*) dir

Yksi havainto lajista ensimmäisellä ja kolmannella kierroksella Riddarbackenin lounaispuolelta selvitysalueen sisäpuolelta, jotka tulkittiin saman yksilön reviiriksi. Havainto koski kutsuääntelevää yksilöä.

Kiuru (*Alauda arvensis*) NT

Selvitysalueelta 14 reviiriä ja hieman ulkopuolelta neljä lisää. Nämä tulkinnot tehtiin pitkälti 18.6., jolloin tehtiin toinen kierros kolmen hengen voimin. Ensimmäisellä toukokuun selvityskierroksella reviirejä havaittiin selvitysalueella kymmenen. Kolmannella kierroksella kovimmassa reviirikeskittymässä Römyranin pelloilla kiurut olivat jo osin parveutuneet. Pienellä alueella havaittiin muutaman laulavan lisäksi 20 yksilöä kolmessa eri parvessa. Kaikista selkeimmät reviiritulkinnot saatiin siis 18.6. havaintojen perusteella.

Haarapääsky (*Hirundo rustica*) VU

Pariskunta Sjundbyn kosken ympäristössä. Pesä sijaitsi ajosillan alla. Lisäksi yksi havainto Römyran peltoaukeaman eteläpuolelta.

Räystäspääsky (*Delichon urbicum*) EN

Yksi lintu havaittiin ensimmäisen kierroksen aikana Sjundbyn kylän alueella. Pesii todennäköisesti jossakin alueella sijaitsevassa rakennuksessa.

Västäräkki (*Motacilla alba*) NT

Selvitysalueella todettiin sijaitsevan kahdeksan lajin reviiriä ja neljä reviiriä sijaitsevan hieman ulkopuolella. Paras keskittymä sijaitsi Sjundbyn ympäristössä.

Ruokokerttunen (*Acrocephalus schoenobaenus*) NT

Kaksi reviiriä. Ensimmäinen koski laulavaa lintua Sjundbyån rantapusikoissa Rinkelitien läheisyydessä ja toinen näistä varoittelevaa lintua joen varressa Mosaäkernin pohjoispuolella.

Pensaskerttu (*Sylvia communis*) NT

Suuri määrä reviireitä selvitysalueella ja sen reunamilla. Selvitysalueelta tulkittiin selvityskierrosten perusteella sijaitsevan peräti 40 reviiriä ja niukasti ulkopuolelta seitsemän. Monipuolisen rehevät kulttuuri- sekä maalaismaisemat vetävät lajia puoleensa varsin runsaslukuisasti etenkin Etelä-Suomessa.

Idänuunilintu (*Phylloscopus trochiloides*) –

Laulava lintu toisella kierroksella Brännmalmenin ja radan välissä rehevässä lehtosekametsässä. Ensimmäisellä kierroksella havaittiin laulava lintu lähellä kohtaa, missä Svältbackantie alittaa junaradan. Kyseisten havaintopaikkojen välillä on etäisyyttä noin 700 metriä. Toisella sekä kolmannella kierroksella on soitettu tässä kohtaa lajin ääninauhoitetta tuloksetta. Tulkintana on, että alueella havaittu idänuunilintu on siirtynyt ensimmäisen kierroksen jälkeen hieman länteen, mutta kahta reviiriä ei silti voi poissulkea.

Hömötiainen (*Poecile montanus*) EN

Yksi havainto toiselta kierrokselta Brännmalmenilta, noin 200 metriä selvitysalueen reunasta etelään. Ensimmäisellä kierroksella oli havaittu laji noin 500 metriä tästä koillispuolella, joten ei ole poissuljettua, että kyseessä olisi ollut saman reviirin yksilö.

Töyhtötiainen (*Lophophanes cristatus*) VU

Kaksi reviiriä selvitysalueella, joista toinen lännempänä lehtosekametsässä ja toinen Kapellbackenin metsässä alueen itäpuolella.

Pikkulepinkäinen (*Lanius collurio*) dir

Havaittu kaksi koirasta kolmannella kierroksella alueen länsipuolella. Toinen niukasti läntisen selvitysalueen rajan ulkopuolella ja toinen 400 metriä tästä itään päin.

Närhi (*Garrulus glandarius*) NT

Kolmessa paikassa tavattiin lajia selvitysalueella. Kapellbackenin metsässä kuului närhen ääntä, Härkähaan pohjoispuolella nähtiin yksi yksilö ja yksi yksilö Palonummen asuinalueen länsipuolen puronvarsimetsässä.

Harakka (*Pica pica*) NT

Kuudessa paikassa havaittiin lajia, joista kaksi selvitysalueen sisäpuolella ja loput hieman ulkopuolella. Yksi nuori yksilö havaittiin Karybyängenin peltoaluetta rajaavan joen eteläpuolella.

Varpunen (*Passer domesticus*) EN

Aseman ympäristössä viisi reviiriä lajityypillisen tiiviisti. Näistä kolme aivan aseman ytimessä ja kaksi Bollstadin asuinalueella hieman selvitysalueen ulkopuolella. Pesälöytöjä ei tehty, mutta sopivia paikkoja aseman ympäristössä on runsaasti.

Viherpeippo (*Carduelis chloris*) EN

Yksi reviiri todettiin lajilla Palonummen itäpuolella, jossa havaittiin koiras sekä naaras.

Punavarpunen (*Carpodacus erythrinus*) NT

Selvityksissä todettiin kaksi reviiriä, jotka sijaitsivat molemmat selvitysalueen aivan reunavyöhykkeellä. Nämä olivat Ängesbyn länsipuolella joen rannassa sekä Härkähaalla.

Muut lajit

Huomionarvoisten lajilistan ulkopuolelta havaittiin muita yleisesti mielenkiintoisia lajeja. Lajien revii-rit/havaintopaikat ovat esitetty oheiseen karttaan. Yölaulajiin panostettiin 18.6. tehdyllä kerralla noin tunnin verran käyden alueen parhaat paikat kuunnellen läpi. Selvitysalueella lauloi kolme satakielikoirasta sekä yksi hieman ulkopuolella. Luhtakerttunen piti reviiriä Sjundbyssa aivan selvitysalueen rajamailla, sekä toinen Ängesbyn pellon laidassa. Nykyään todella runsasta viitakerttusta kuultiin vain aivan länsireunassa aluetta. Muista varpuslinnuista kartalta löytyy havaitut puukiipijät, jotka oli myös noteerattu ensimmäisellä kierroksella. Lisäksi kultarinnat olivat noteerattu ensimmäisellä kierroksella. Niitä havaittiin selvitysalueella jopa kahdeksan ja vielä yksi lisää ulkopuolelta. Ensimmäisellä kierroksella havaitut

olivat edelleen hyvin äänessä. Aseman ympäristöstä löytyi kolme reviiriä hyvin pieneltä säteeltä. Ensimmäisellä selvityskierroksella havaittiin lisäksi nokkavarpusen reviiri Sjundbyän luonnonsuojelualueella.

Isommista lajeista todettakoon havainnot harmaahaikarasta Sjundbyn kosken ympäristöstä. Tuulihaukka-koiras havaittiin hieman selvitysalueen ulkopuolella Sjundbyn läheisillä pelloilla. Lehtopöllön poikanen havaittiin toisella kierroksella samalla alueella, kuin ensimmäisellä kierroksella. Havainto tehtiin toiselta puolelta jokea, joten mahdolliset muut poikaset jäivät löytymättä.

Lähdeluettelo

BirdLife Suomi 2025. Suomessa alueellisesti uhanalaiset lintulajit. Viitattu 25.8.2025. <https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhanalaisuus/alue/>

Hyvärinen, E., Juslen, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus.

Väisänen, R., Lammi, E. & Koskimies, P. 1998. Muuttuva pesimälinnusto. Kustannusosakeyhtiö Otava. Helsinki. 567.



Väylävirasto
Trafikledsverket

ISSN 2490-0745
ISBN 978-952-405-345-7
www.vayla.fi